



LACKE

VERSCHÖNERN. SCHÜTZEN. BEWAHREN.

THE POWER OF SURFACE.



VORWORT

Farben haben die Menschen schon immer dabei begleitet, ihre Lebensräume aufzuwerten und ihre Sachwerte vor Witterungseinflüssen und Zerfall zu schützen. Auch heute haben Farben nichts von ihren ursprünglichen Aufgaben eingebüsst, aber ihre Funktionalität wurde hundertfach erweitert – oft auch durch Weiterentwicklungen der Marke Caparol aus dem Hause der Deutschen Amphibolin-Werke (DAW).

Als unabhängiges Familienunternehmen in der fünften Generation war Nachhaltigkeit für die DAW von Beginn an eine unternehmerische Grundhaltung. Seit 1895 konzentrieren wir uns auf hochqualitative, innovative Produkte und Systeme, die sich auch durch den frühzeitigen Einbezug von Umweltschutz, Wohngesundheit und Energieeffizienz höchste Anerkennung erworben haben.

Zwecks besserer Lesbarkeit wird in dieser Broschüre das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und andere Geschlechteridentitäten sind dabei aber ausdrücklich mitgemeint.

Mit derselben Inspiration entwickeln wir auch unsere Serviceleistungen stets weiter. Weiterbildungsangebote durch die Caparol Akademie, fundierte Farbkonzeptionen und Gestaltungsmittel, professionelle Fachberatung für die richtigen Beschichtungsaufbauten und die entsprechende Materialauswahl sind nur einige der Leistungen, die wir unseren Kunden täglich bieten. Denn egal ob Neubau, Sanierung oder energetische Modernisierung – für DAW steht immer die konsequente Anwendungsorientierung unserer Produkte und die Kundenorientierung unserer Dienstleistungen im Vordergrund. So schaffen wir für unsere Partner, Kunden und das Handwerk nachhaltige Mehrwerte.

Ihre DAW Schweiz AG



INHALT

Caparol Lacke	4
Gütesiegel und Piktogramme	6
Sortimentsübersicht	7
Decklack wasserbasis	8
Decklack lösemittelhaltig	10
Holzfarben	12

CAPAROL LACKE.

VERSCHÖNERN. SCHÜTZEN. BEWAHREN.

Lacke, die im Malerhandwerk zur Anwendung kommen, müssen vielerlei Ansprüchen genügen, vor allem aber sind Lackoberflächen primär Funktionsbeschichtungen. Der Schutz des Untergrundes vor Witterung, Korrosion, mechanischen Einwirkungen ist darum selbstverständliche Grundvoraussetzung bei allen Caparol Lacken. Doch die besten Oberflächeneigenschaften eines Produktes nützen nichts, wenn dieses nicht mit einfachen handwerklichen Mitteln aufgetragen werden kann. Kein Wunder, legen wir bei Caparol besonderen Wert auf rationelle und praktische Verarbeitungseigenschaften unseres Lacksortiments.

Umweltfreundliche Produkte sind eine Anforderung unserer Zeit. Bei unseren klassischen Capalac Alkydharzlacken reduzieren wir deshalb die Lösemittel laufend und sind, was ökologische Erkenntnisse und gesetzliche Auflagen betrifft, immer auf dem neuesten Stand. So kommen wasserbasierte Lacke unserer Capacryl Produktreihe dem gestiegenen Ökologiebewusstsein und darüber hinausgehenden Ansprüchen sehr entgegen und gewinnen immer mehr an Bedeutung. Denn sie schaffen ein gesundes Raumklima, so dass auch Sie als Handwerker aufatmen können.



**CAPAROL.
IHR PARTNER FÜR PERFECT
GESTALTETE LEBENSÄRÄUME.**

Seit über 125 Jahren erfindet Caparol
Oberflächenfarben immer wieder neu, um
Gebäude schöner, gesünder, effizienter
und nachhaltiger zu machen. Entdecken
Sie unsere umfassenden Produktlösungen,
Services sowie die einzigartige Qualität
unserer Capalac & Capacryl Lacke.



CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

QUALITÄTSSIEGEL UND PIKTOGRAMME

ALLE PRODUKTAUSZEICHNUNGEN AUF EINEN BLICK.



**Umweltetikette Schweizer
Stiftung Farbe:**
Deklaration der
Umweltfreundlichkeit,
Gesundheitsschutz & Qualität



**ColorExpress-
Tönttechnologie:**
Vielfältig abtönbar im
Wunschfarbton



**Kinderspielzeuge
geeignet:**
Geeignet für Lackierungen
von Kinderspielzeugen



Filmschutz:
enthalten biozide Wirkstoffe
zum Schutz der
Beschichtung gegen Pilzbefall



Blauer Engel:
Der Blaue Engel ist ein
in Deutschland seit 1978
vergebenes Umweltzeichen
für besonders umwelt-
schonende Produkte und
Dienstleistungen.



Holzschutz:
Schutzwirkung gegen
Bläue- und Fäulnispilzbefall



**Nano-Quarz-Gitter-
Technologie:**
Intelligentes Trocknungs-
Management, lang-anhaltende
Sauberkeit, Farbtonbrillanz
und Minimierung von
Algen- und Pilzbefall

SORTIMENTSÜBERSICHT

DIE EINZELNEN PRODUKTGRUPPEN.

Mit einem modernen, klar strukturierten Verpackungsdesign schafft Caparol Orientierung. Dafür sorgt ein übersichtliches und einheitliches Farbleitsystem, das die drei Produktgruppen Decklacke Wasserbasis, lösemittelhaltige Decklacke und Holzfarben deutlich kennzeichnet und voneinander abhebt. Dies erleichtert die Auswahl Ihres

Lackfarbenfavoriten ebenso wie das schnelle Erfassen von Produktnutzen, Produkteigenschaften und Anwendungsbereich auf dem Etikett: Sie erhalten immer alle wesentlichen Informationen auf einen Blick.

DECKLACK WASSERBASIS

Capacryl TriMaXX Venti | Capacryl PU-Matt | Capacryl PU-Satin |
Capacryl PU-Gloss | Capacryl Spray-TEC Satin | Capalac Aqua 2K PU-Lack |
Capacryl Effektlack | PU-Alkyd Aqua



DECKLACKE LÖSEMITTELHALTIG

Capalac BaseTop Venti | Capalac PU-Haftemail | Capalac PU-Haftemail-Pro |
Capalac Seidenmatt-Buntlack | Capalac SL Gloss | Capalac Dickschichtlack |
Capalac Heizkörperlack | Capalac Kunstharz-Klarlack







HOLZFARBEN

Capadur® Color Wetterschutzfarbe NQG® | Capadur® Parkett- und
SiegelLack | DANSKE RenoTech | Histolith® Leinölfarbe



DECKLACKE WASSERBASIS

PRODUKT	 Capacryl TriMaXX Venti	 Capacryl PU-Matt	 Capacryl PU-Satin	 Capacryl PU-Gloss
Anwendungsbereich	innen / aussen	innen	innen / aussen	innen / aussen
Glanzgrad / Eigenschaft	seidenmatt	matt	seidenmatt	glänzend
Fülleigenschaften	hoch	mittel	mittel	mittel
Verbrauch (ml/m ²)	120–140	100–120	100–120	100–120
Isolierend	nein	nein	nein	nein
Korrosionsschutz	nein	nein	nein	nein
Tönbarkeit	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
Schweizer Umweltetikette	B	C	C	C

	transparent, wasserverdünnbar	pigmentiert, wasserverdünnbar		
PASSENDE ERGÄNZUNGS-PRODUKTE	 Capacryl Holzschutz-Grund	 Capacryl Haftprimer	 Capacryl PU-Vorlack	 Capacryl Spray-TEC Primer
Verwendungszweck	Imprägnierung	Haftgrundierung	Vorlack	Grundierung
Verbrauch (ml/m ²)	80–100	100–130	100–130	100–130
Fülleigenschaften	nein	wenig	mittel	mittel
Isolierend	nein	nein	nein	nein
Korrosionsschutz	nein	nein	nein	nein
Tönbarkeit	nein	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
Schweizer Umweltetikette	–	C	C	C

BLOCKFESTER ALLROUNDER

Capacryl TriMaXX Venti ist ein wasserverdünnbarer Universallack für hochwertige Lackierungen auf einer Vielzahl von Untergründen im Innen- und Aussenbereich, der mit einer hohen Deckkraft, einem enormen Standvermögen und einer schnellen Blockfestigkeit besticht. Die innovative Bindemitteltechnologie wird dem Anspruch an eine zeitsparende und sichere Verarbeitung gerecht. Zudem ist das Produkt, dank seiner wasserverdünnbaren Rezeptur, im Vergleich zu lösemittelhaltigen Lacken für den Handwerker besonders angenehm in der Anwendung.







Capacryl
TriMaXX Venti

Decklack mit sehr gutem Standvermögen und hoher Lackiersicherheit.

- Ventilierend
- Blockfest
- Hohes Deckvermögen besonders bei intensiven Farbtönen
- Schnell trocknend






 Capacryl Spray-TEC Satin	 Capalac Aqua 2K PU-Lack	 Capacryl Effektlack	 PU-Alkyd Aqua
innen / aussen	innen / aussen	innen / aussen	innen / aussen
seidenmatt	seidenmatt	seidenmatt	hochglänzend und seidenglänzend
hoch	mittel	gering	mittel
200	100–120	200–220	100–120
nein	nein	nein	nein
nein	nein	nein	nein
ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
C	C	–	B




pigmentiert, wasserverdünnbar






 Capacryl Spray-TEC Filler	 Disbon 481 EP-Uniprimer	 Capacryl Holz-IsoGrund	 Capalac Aqua Multiprimer
Spritz-Füller	2K-Grundierung	Grundierung isolierend	Grundierung
200–220	80–100	100–130	100–130
hoch	wenig	wenig	wenig
nein	nein	ja	ja
nein	ja	nein	ja
nein	weiss / hellgrau	nein	nein
C	C	D	C







DECKLACKE LÖSEMITTELHALTIG

PRODUKT	 Capalac PU-Haftemail	 Capalac PU-Haftemail-Pro	 Capalac BaseTop Venti
Anwendungsbereich	innen / aussen	innen / aussen	innen / aussen
Glanzgrad / Eigenschaft	seidenmatt	seidenglänzend	seidenglänzend
Fülleigenschaften	mittel	mittel	mittel
Verbrauch (ml/m ²)	100–120	100–120	100–120
Isolierend	ja	ja	ja
Korrosionsschutz	nein	nein	nein
Tönbarkeit	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
Schweizer Umweltetikette	F	F	F

PASSENDE ERGÄNZUNGS- PRODUKTE	transparent, lösemittelhaltig	pigmentiert, lösemittelhaltig	
	 Capalac Holz- Imprägniergrund	 Capalac RapidPrimer	 Capalac AllGrund
Verwendungszweck	Imprägnierung	Grundierung	Grundierung, Korrosionsschutz
Verbrauch (ml/m ²)	70–100	80–120	80–120
Fülleigenschaften	nein	mittel	wenig
Isolierend	nein	ja	ja
Korrosionsschutz	nein	nein	ja
Tönbarkeit	nein	ColorExpress	ColorExpress
Schweizer Umweltetikette	–	F	F

 Capalac Seidenmatt-Buntlack	 Capalac SL Gloss	 Capalac Dickschichtlack	 Capalac Heizkörperlack	 Capalac Kunstharz-Klarlack
innen / aussen	innen / aussen	innen / aussen	innen	innen / aussen
seidenmatt	hochglänzend	seidenmatt	seidenglänzend	seidenmatt / glänzend
mittel	mittel	hoch	mittel	gering
100–120	100–120	100–180	80–110	80–100
ja	ja	ja	ja	nein
nein	nein	ja	nein	nein
ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress	nein	nein
F	F	E	G	F

pigmentiert, lösemittelhaltig		Additive	
 Capalac Vorlack	 Capalac GrundierWeiss	 Caparol AF-Verdünner	 Capalac PU-Härter
Vorlack	Grundierung	Aromatenfreier Verdünner	Trocknungsbeschleuniger
100–120	80–120	–	max. 15%
hoch	mittel	nein	nein
ja	ja	nein	nein
nein	nein	nein	nein
ColorExpress	ColorExpress	nein	nein
E	–	–	–

WETTERFESTER ALLROUNDER

Capalac BaseTop Venti ist ein ventilierender Lack für den nahezu universellen Einsatz im und rund ums Haus. Besonders geeignet für die Renovierung von Holzfenstern mit hervorragender Deckfähigkeit, insbesondere auch auf den Bauteilkanten. Schnell-trocknend und mit robuster Oberfläche schützt er lange und zuverlässig!



Capalac BaseTop Venti



Seidenglänzendes, hochdeckendes 1-Topf-Lacksystem zum rationellen Einsatz aussen und innen.





- Ventilierendes Fenster-Anstrichsystem
- Hohe Füllkraft
- Wetterbeständig durch silikonmodifiziertes Alkydharz





HOLZFARBEN

PRODUKT	wasserbasiert		lösemittelhaltig	
	 Capadur® Color Wetterschutzfarbe NQG®	 Capadur® Parkett- und SiegelLack	 DANSKE RenoTech	 Histolith® Leinölfarbe
Anwendungsbereich	aussen	innen	aussen	innen / aussen
Glanzgrad / Eigenschaft	seidenmatt	seidenmatt / hochglänzend	seidenglänzend	seidenglänzend
Fülleigenschaften	hoch	gering	gering	mittel
Verbrauch (ml/m ²)	110–150	100–150	80–150	80–100
Isolierend	nein	nein	ja	ja
Korrosionsschutz	nein	nein	nein	nein
Tönbarkeit	ColorExpress	nein	ColorExpress	ColorExpress
Schweizer Umweltetikette	–	C	–	E

PASSENDE ERGÄNZUNGS- PRODUKTE	transparent, wasserverdünnbar	transparent, lösemittelhaltig	pigmentiert, wasserverdünnbar	pigmentiert, lösemittelhaltig
	 Capacryl Holzschutz-Grund	 Capalac Holz- Imprägniergrund	 Capacryl Holz-IsoGrund	 Capalac GrundierWeiss
Verwendungszweck	Imprägnierung	Imprägnierung	Grundierung isolierend	Grundierung
Verbrauch (ml/m ²)	100–140	80–100	100–130	80–120
Fülleigenschaften	nein	nein	wenig	mittel
Isolierend	nein	nein	ja	ja
Korrosionsschutz	nein	nein	nein	nein
Tönbarkeit	nein	nein	nein	ColorExpress
Schweizer Umweltetikette	–	–	D	–

GANZ SCHÖN FARBIG

Ob begrenzt masshaltige Holzverkleidungen oder nicht masshaltige Verbretterungen, Zäune und Schindeln - Capadur® Color Wetterschutzfarbe NQG® ist die ideale Lösung für eine langanhaltende Farbgebung und Schutz vor Umwelteinflüssen. Dank unserer einzigartigen Nano-Quarz-Gitter-Technologie erhalten Sie eine mineralisierte Polymeroberfläche, die nicht nur sauber bleibt, sondern auch ihre Elastizität beibehält. Die integrierte Filmkonservierung schützt zusätzlich vor Pilz- und Algenbefall und sorgt somit für eine jahrelang wirksame Beschichtungsoberfläche.



Capadur® Color
Wetterschutz-
farbe NQG®

Wasserverdünnbare Spezialfarbe für deckende und schützende Holzanstriche im Aussenbereich.

- Leichtgängige, geschmeidige Verarbeitung
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- NQG-Technologie für langanhaltend saubere Oberflächen







**NOCH FRAGEN? WIR BEANTWORTEN
SIE IHNEN GERNE.**

DAW Schweiz AG

Gewerbestrasse 6

8606 Nänikon

T. +41 (0)43 399 42 22

F. +41 (0)43 399 42 23

info@caparol.ch

www.caparol.ch

**HIER FINDEN SIE DIE CAPAROL
VERKAUFSSTELLEN IN IHRER NÄHE:**



CAP-BR018-2302-54/9/67

THE POWER OF SURFACE.

