



Liste des prix peintres en bâtiment 2017

Valable à partir du 1^{er} avril 2017



La peinture naturellement.

Remarques préliminaires - liste des prix pour peintres en bâtiment 2017

Chers clients, chers partenaires

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle liste des prix pour peintres en bâtiment.

Changements dans l'assortiment

Nouveau dans la gamme	Commentaires
IndekoGeo • 12,5 L • blanc	base 1 + 3 aussi disponible
PU-AlkydGeo • 2,5 L • blanc	satiné + brillant
Capadur Wetterschutzfarbe NQG	nouvelle qualité
Aqua 2K PU-Lack	750 ml + 2,5 L
Capadecor DecoGrund • 2,5 L	
Capadecor Stucco Eleganza • 2,5 L • blanc-métallique	
Capadecor Stucco Satinato • 2,5 L • blanc	
Danske Holzgel Aqua	remplace Danske HolzschutzLasur
Danske Classic Lasur	remplace Danske Solid Gold
Capadecor FantasticFleece • Kimara, Linea, Mandisa, Siara, Tiana, Tizia	6 nouveaux designs
CapaCoustic Resipor Panel • Type lisse	2 grandeurs disponibles
Capalac gamme de sprays • Capalac 1K Füllprimer • 400ml • blanc, gris • Capalac 1K Klarlack • 400ml • transparent • Capalac Isoliergrund • 400ml • blanc • Capalac 2K Epoxy Grundierung • 200ml • blanc • Capalac Heizkörperlack • 400ml • NCS S0500 N, RAL 9016, RAL 9010	nouvelle gamme de sprays

Supprimé de la gamme - Fin de série	Commentaires
OptiGrund E.L.F.	1,0 L
CE Cap-elast Streichputz	
Capadecor Calcino-Color	
Capadur Grey Express	
Capadecor Arte-Lasur Color	
FantasticFleece	• Aronda, Lukida, Antimo, Sario, Belura, Xora, Lino

En règle générale tous les produits sont mentionnés par le numéro d'article informatique. Grâce à ce numéro vous pouvez commander facile et sans erreurs!

Dans la dernière page vous pouvez déplier un tableau avec les rajouts classés d'après les groupes de prix. Afin de calculer le prix d'un produit „teinté fini“, veuillez prendre le prix de base à l'unité et rajouter le prix de groupe. Le prix fini „teinté“ est également visible dans la machine à teinter.

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes vos questions au 043 399 42 22.

Légende

- Fin de série - disponible jusqu'à épuisement des stocks
- CE technologie de teintage ColorExpress
- ▲ technologie de teintage Capamix
- technologie de teintage Capalac mix

Remarques à propos de la liste des prix

Les indications de la densité correspondent à la densité moyenne et dépendent d'un éventuel rajout de pâte à teinter. Tous les prix sont hors taxes, taxe COV. Base de calcul COV 3.00 CHF/kg.

Nous nous réservons le droit d'une modification à court terme. Les conditions générales de DAW Suisse SA s'appliquent.

La liste des prix pour peintres en bâtiment est valable à partir du 01.04.2017.

Couches de fond et imprégnations

Couches de fond transparent, miscibles à l'eau	6
Couches de fond transparent, à base de solvants	6
Couches de fond pigmenté, miscibles à l'eau	7
Couches de fond pigmenté, à base de solvants	7
Imprégnations, miscibles à l'eau	7
Imprégnations, à base de solvants	7
Produits complémentaires - Accessoires	7

Peintures intérieures

Peintures à dispersion	8 - 9
Peintures à base de résine silicone	9
Peintures wellness	10
Peintures à la chaux	10
Peintures silicatées	10
Peintures spéciales	10
Peintures au latex	11
Peintures additivées	11
Peintures isolantes	11 - 12
Produits complémentaires - Accessoires	12

Peintures pour façades

Peintures à dispersion	12 - 13
Peintures à base de résine silicone	13 - 14
Peintures silicatées	14
Peintures à la chaux	15
Peintures à base de résine polymère	15
Peintures additivées	15
Produits complémentaires - Accessoires	15
Assainissement des fissures / Systèmes élastiques	15
Système Cap-elast	15

Enduits et mastics

Enduits pour façades	16
Enduits intérieurs	16
Mastics intérieurs	17
Mastics pour la façade	17
Produits complémentaires - Accessoires	17

Laques pour bâtiments

Couches de fond - Primaires, à base de solvants	18
Couches de fond - bicomposant	18
Laques pour radiateurs, à base de solvants	18
Laques de finition, à base de solvants	19
Laques de protection du métal, à base de solvants	19
Laques transparentes	20
Produits complémentaires - Accessoires	20
Capalac gamme de sprays	20
Primaires, miscibles à l'eau	21
Laques de finition, miscibles à l'eau	21 - 22

Lasures bois - Peintures bois

Couches de fond, miscibles à l'eau	23
Couches de fond, à base de solvants	23
Peintures bois	23
Lasures bois, miscibles à l'eau	24
Lasures bois, à base de solvants	25 - 26
Laques transparents, miscibles à l'eau	26

Techniques décoratives

Revêtements à effets	27
Lasures murales	27
Pigments à effets	28
Techniques à la spatule et de lissage	28
Revêtements de murs	29 - 31

CapaCoustic systèmes acoustiques

CapaCoustic Melapor	32 - 33
CapaCoustic Resipor	33

Protection des bâtiments

Revêtements de sol	34 - 35
Restauration du béton	35

Assortiment complémentaire pour peintres

Solvants et produits supplémentaires	36
Bidons vides	37

Teintes bases et à colorer 38 - 41

ColorExpress - Pâtes à teinter 42 - 43

Conditions générales 44 - 47

Supplément du groupe de prix page dépliant

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Couches de fond et imprégnations												
Couches de fond												
Transparent - miscibles à l'eau												
AmphiSilan Tiefgrund LF Résistant aux intempéries renforçant, hydrofuge, extérieur		9279	transp.	10,00	L	1,00		A	12,50	12,50		
Histolith Kristallin-Fixativ Couche de fond et produit de dilution silicaté pur, pour surfaces minérales poreuses, extérieur		811516	transp.	10,00	L	1,20		A	12,40	10,30		
Capaplex Produit d'imprégnation pour améliorer les peintures intérieures faiblement liées et revêtements brillants, ext. et int.		1185	transp.	10,00	L	1,06		A	12,30	11,60		
		1187		1,00					14,80	14,00		
Sylitol-NQG Konzentrat Couche de fond pénétrante pour supports minéraux absorbant mais solide et diluant pour Sylitol-NQG	○	845758	transp.	10,00	L	1,04		A	13,50	13,00		
		845759		2,50					15,60	15,00		
Sylitol Konzentrat 111 Couche de fond et produit de dilution silicaté pour les peintures et crépis Sylitol		812840	transp.	10,00	L	1,07		A	12,30	11,50		
OptiGrund E.L.F. Le couche de fond Acryl-Hydrosol à base de SilaCryl, très pénétrante, hydrophobe, pour ext. et int.		812836	transp.	10,00	L	1,02		A	11,60	11,40		
		812835		5,00					13,20	12,90		
	○	812834		1,00					14,20	13,90		
FungiGrund , pour le prétraitement et l'impression de supports à risques de mousses et moisissures, supports absorbants, intérieur et extérieur		803355	transp.	10,00	L	1,00		A	12,40	12,40		
Transparent - à base de solvants												
AmphiSilan Putzfestiger Couche de fond spéciale, faible odeur, sans composés aromatiques pour supports critiques, int. et ext.		812842	transp.	10,00	L	0,80		A	15,90	19,90	83,00	2,49
Tiefgrund TB Couche de fond économique, pour application sur supports critiques, extérieur et intérieur		1910	transp.	10,00	L	0,88		A	12,50	14,20	87,00	2,61
Dupa-Grund Couche de fond très puissante pour supports très critiques et très problématiques, extérieur		1908	transp.	10,00	L	0,90		A	12,40	13,80	81,00	2,43

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Pigmenté - miscibles à l'eau												
AmphiSilan Grundierfarbe Pont d'adhérence adapté aux exigences de la physique du bâtiment, extérieur		26814	blanc	12,50	L	1,49	▲	A	16,00	10,70		
AmphiSilan Grundierfarbe Nespri-Tec pont d'adhérence adapté aux exigences de la physique du bâtiment. Utiliser en combinaison avec les machines NESPRAY!		786124	blanc	25,00	L	1,49		A	15,60	10,50		
CapaGrund Universal Basé sur technologie SoSilan, très haute adhérence et données physiques optimales, sur surfaces intérieures et extérieures		812844	blanc	12,50	L	1,42	▲	A	11,20	7,90		
SiliGrund Couche de fond CSP pour crépis et plâtres blancs, particules fines, haute pénétration, couche de fond spéciale pigmentée pour l'intérieur		526432	blanc	20,00	kg	1,47		A		6,90		
Putzgrund 610 Couche de fond et pont d'adhérence pour crépis, aussi comme couche de fond structurée pour techniques décoratives		813641	blanc	16,00	kg	1,60	▲	G		6,70		
Pigmenté - à base de solvants												
Dupa-Haftgrund Couche de préparation très puissante sur anciennes couches farinantes ainsi que pont d'adhérence sur surfaces lisses, extérieur		1517	blanc	10,00	L	1,09		A	16,50	15,10	52,00	1,56
Imprégnations Miscibles à l'eau												
Disboxan 450 Fassadenschutz Concentré miscible à l'eau (1:9) pour imprégnations hydrophobes		23824	transp.	1,00	L	1,00		A	143,80	143,80		
À base de solvants												
Disboxan 452 Wetterschutz Imprégnation hydrophobe à base de siloxane, à base de solvants, extérieur		2917	transp.	10,00	L	0,80		A	14,10	17,60	93,00	2,79
Produits complémentaires - Accessoires												
Capatox Solution concentrée biocide en renfort de nettoyage des algues et mousses et surfaces atteintes de moisissures, int. et ext.		53252	transp.	10,00	L	1,02		A	6,10	6,00		
		1347		5,00					7,70	7,50		
		1262		1,00					8,70	8,50		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Peintures intérieures												
Dispersion												
Classe de résistance à l'abrasion humide 1												
Indeko-plus Pour revêtements murales et plafonds de très haute qualité sur toutes les surfaces intérieures, très rentable et économique, mate-opaque, pouvoir couvrant classe 1, très haut degré de blanc, sans émissions, sans solvants		88236	blanc	20,00	kg	1,46		A		8,00		
		733686	blanc arte									
		841443	blanc trafiko									
		712414	blanc lumière									
CE Indeko-plus		749878	base 1	12,50	L	1,46	▲	A	11,70	<i>8,00</i>		
		749930		7,50					12,70	<i>8,70</i>		
		749931		2,50					13,20	<i>9,00</i>		
		749932		1,25					14,20	<i>9,70</i>		
		749921	base 2	12,50					11,70	<i>8,00</i>		
		749922		7,50					12,70	<i>8,70</i>		
		749923		2,50					13,20	<i>9,00</i>		
		749924		1,25					14,20	<i>9,70</i>		
		749925	base 3	11,75					11,70	<i>8,00</i>		
		749926		7,05					12,70	<i>8,70</i>		
		749927		2,35					13,20	<i>9,00</i>		
	749928		1,175					14,20	<i>9,70</i>			
IndekoGeo Peinture intérieure Premium de haute qualité pour murs et plafonds, sur toutes les surfaces intérieures courantes.		908810	blanc	12,50	L	1,46		A	11,70	<i>8,00</i>		
		920527	base 1	12,50		1,46	▲		11,70	<i>8,00</i>		
		920529	base 3	11,75		1,46	▲		11,70	<i>8,00</i>		
CE PremiumColor Pour teintes intensives de murs et plafonds à l'intérieur qui exigent de très hautes sollicitations mécaniques. PremiumColor donne une surface très noble avec une brillance de teinte spéciale et minimise l'effet de rayures faites avec les ongles.		821244	base 3	11,75	L	1,05	▲	A	17,80	<i>17,00</i>		
		821245		7,05					18,80	<i>17,90</i>		
		821247		2,35					19,30	<i>18,40</i>		
		821248		1,175					20,30	<i>19,30</i>		
Dispersion - Classe de résistance à l'abrasion humide 2												
CapaTop-plus Peinture intérieure biologiquement optimale, utilisation dans tous les domaines, pouvoir couvrant classe 1, sans émissions, sans solvants		841441	blanc	20,00	kg	1,50		A		6,70		
		733687	blanc arte									
		841442	blanc trafiko									
		708447	blanc lumière									
Dispersion - Classe de résistance à l'abrasion humide 3												
NespriFIXX Peinture pour murs et plafonds, spécialement développée pour le système Nespri-TEC, pouvoir couvrant classe 1, sans émissions, sans solvants		783423	blanc	25,00	L	1,50		A	8,80	<i>5,90</i>		
		846747	base 1	12,50	L	1,50	▲	A	9,00	<i>6,00</i>		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rabais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Dispersion - Classe de résistance à l'abrasion humide 3												
CapaTrend Le multitalent. Prête à l'emploi, très couvrante pour de nombreux domaines d'applications, sans émissions, sans solvants		784239	blanc	20,00	kg	1,50		A		4,50		
		784240	blanc lumière									
		39267	noir	12,50	L	1,70			11,00	6,50		
CE CapaTrend		749993	base 1	12,50	L	1,50	▲	A	6,70	4,50		
		749994		7,50					7,70	5,10		
		749996	base 3	11,75					6,70	4,50		
		749997		7,05					7,70	5,10		
CapaTrend Airfix Prêt à l'application au rouleau et par projection		733713	blanc	25,00	L	1,50		A	6,70	4,50		
Capa-DIN Pour murs et plafonds avec très bon rapport qualité prix, sans émissions, sans solvants		74531	blanc	15,00	L	1,60		A	5,60	3,50		
		89788		25,00					5,30	3,30		
À base de résine silicone - Classe de résistance à l'abrasion humide 1												
SilicoDeck-plus Peinture de première classe à base de résine de silicone, mate-minérale. Très rentable et économique. Application excellente, faible tendance à gicler, très grande stabilité à l'ouverture. Pouvoir couvrant classe 1, sans émissions, sans solvants, testé TÜV		715846	blanc	20,00	kg	1,45		A		8,50		
		733683	blanc arte									
		843241	blanc trafiko									
		715848	blanc lumière									
CE SilicoDeck-plus		789294	base 1	12,50	L	1,45	▲	A	12,40	8,60		
SiiiTop-Pro Peinture intérieure universelle, à base de résine silicone, à durée d'utilisation longue et avec une faible tendance aux éclaboussures		897260	blanc	20,00	kg	1,43		A		6,90		
		798259	blanc lumière									
		897261	blanc trafiko									
		897258	blanc arte									
		897283	blanc	25,00	L	1,43		A	9,90	6,90		
		897262	blanc lumière									
À base de résine silicone - Classe de résistance à l'abrasion humide 2												
Nespri@Silan Peinture intérieure spéciale à base de résine silicone pour la projection rationnelle par le système Nespri-TEC, très couvrante, mate-opaque, application excellente et stabilité à l'ouverture très longue, pouvoir couvrant classe 1, sans émissions, sans solvants		793659	blanc	25,00	L	1,45		A	12,90	8,90		
CapaSil-Eco Peinture ambiante à base de résine silicone - productive et économique		897289	blanc	20,00	kg	1,43		A		5,10		
		897288	blanc lumière									
		897290	blanc trafiko									
		897287	blanc arte									
		897291	blanc	25,00	L	1,43		A	7,60	5,30		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Peintures wellness												
ElectroShield Couche de fond spéciale en phase aqueuse, pour diminuer les ondes magnétiques à l'intérieur, perméable, sans émissions, sans solvants		785999	noir	12,50	L	1,36		A	24,30	17,90		
CE CapaSan Peinture intérieure avec action photo-catalytique, améliorant l'environnement, perméable, action anti-bactéricide des substances organiques, classe d'usure 3, pouvoir couvrant classe 2 * utilisation également non teinté		789862	base 1*	15,00	L	1,50	▲	A	11,50	7,70		
Sensitiv Peinture spéciale pour allergiques, sans agents conservateurs, très haute qualité et pureté, écologique, classe d'usure 3, pouvoir couvrant classe 2, sans émissions, sans solvants		789853	blanc	15,00	L	1,50		A	11,30	7,50		
Peintures à la chaux												
Histolith Innenkalk Peinture intérieure prête à l'emploi à la chaux		846119	blanc	12,50	L	1,25		A	8,00	6,40		
Peintures silicatées												
Sylitol-Bio-Innenfarbe Pour murs et plafonds en silicate, spécialement approprié pour les allergiques, pouvoir couvrant classe 2		26844	blanc	12,50	L	1,50		A	10,00	6,70		
		89808	blanc	25,00	L							
CE Sylitol-Bio-Innenfarbe (SBI) * ne pas teinter en dessous du degré de clarté		749999	base 1*	12,50	L	1,50	▲	A	10,00	6,70		
		866447		2,50					12,50	8,30		
		538064	base 3	11,75					10,00	6,70		
		538065		2,375					12,50	8,30		
Sylitol® Natura Pour des surfaces minérales mates à l'intérieur		886096	blanc	12,50	L	1,50		A	10,00	6,70		
Peintures spéciales												
Caparol Rauhfaserfarbe Peinture à dispersion intérieure avec structure ingrain, mate, résistant aux lavages, prête pour le giclage et application au rouleau		738249	blanc	12,50	L	1,48		A	11,10	7,50		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Peintures au latex - Classe de résistance à l'abrasion humide 1												
CE Latex Gloss 60 Pour des finitions intérieures brillantes soumises à des sollicitations intenses, sans émissions, sans solvants *utilisation également non teinté		749958	base 1*	12,50	L	1,28	▲	A	11,70	9,10		
Latex Satin 20 Peinture au latex de haute qualité pour sollicitations intenses, mate-satinée, sans émissions, sans solvants		733364	blanc	12,50	L	1,40		A	10,40	7,40		
		843239	blanc lumière									
CE Latex Satin 20		749959	base 1	12,50	L	1,40	▲	A	10,40	7,40		
Latex Samt 10 Peinture au latex, mate-satinée, garde la structure		739823	blanc	12,50	L	1,35		A	8,80	6,50		
		843240	blanc lumière									
CE Latex Samt 10		792627	base 1	12,50	L	1,35	▲	A	8,80	6,50		
Peintures au latex - Classe de résistance à l'abrasion humide 2												
Seidenlatex Pour des finitions intérieures très sollicitées avec aspect brillant-satiné		857499	blanc	12,50	L	1,30		A	10,40	8,00		
CE Seidenlatex		857644	base 1	12,50	L	1,30	▲	A	10,50	8,10		
		857647		7,50					11,50	8,80		
		857645		2,50					12,00	9,30		
		857648	base 2	12,50					10,50	8,10		
		857650		7,50					11,50	8,80		
		857649		2,50					12,00	9,30		
		857651	base 3	11,75					10,50	8,10		
		857663		7,05					11,50	8,80		
		857652		2,35					12,00	9,30		
Seidenlatex Airfix		857513	blanc	25,00	L	1,29		A	10,20	7,90		
Peintures additives												
Fungitex-W Peinture spéciale au latex avec action fongicide et algicide de longue durée		702437	blanc	12,50	L	1,40		A	18,00	12,90		
Indeko-W Peinture mate intérieure à dispersion pour assainissement sur supports à risques de moisissures		32433	blanc	12,50	L	1,50		A	17,40	11,60		
Peintures isolantes - couche de fond												
Aqua Sperrgrund Couche de fond miscible à l'eau avec très bonne propriété d'isolation et d'adhérence, int. et ext.		783642	blanc	12,50	L	1,40		A	18,10	12,90		
Filtergrund grob Peinture mate-alkyde miscible à l'eau pour couche isolante, intérieur		57520	blanc	12,50	L	1,30		A	16,40	12,60		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Peintures isolantes - couche de finition												
Aqua-inn N°1 Couche de fond miscible à l'eau avec très bonne propriété d'isolation et d'adhérence, int. et ext		725705	blanc	12,50	L	1,50	▲	A	16,70	11,10		
IsoDeck Peinture spéciale avec action isolante contre la nicotine, classe de couvrance 1, intérieur		26829	blanc	12,50	L	1,50		A	13,20	8,80		
Dupa-inn N°1 Peinture isolante à base acrylique, sans composés aromatiques, séchage rapide à base de solvants, intérieur		843949	blanc	12,50	L	1,40		A	14,50	10,40	31,00	0,93
		843948	blanc lumière									
Produits complémentaires - Accessoires												
Classidur Goldenclassic Peinture intérieure mate isolante, à base de solvants, odeur neutre		547882	blanc	20,00	kg	1,39		B		10,90	30,00	0,90
		547095	RAL 9010									
Classidur Verdünner Diluant spécial, odeur neutre pour classidur goldenclassic		549620		5,00	L	0,76		B	9,40	12,40	100,00	3,00
Classidur Universal Primer Couche de fond miscible à l'eau pour l'intérieur et l'extérieur, action isolante, odeur neutre, sans tension		548496	blanc	20,00	kg	1,41		B		16,60		
		548766		5,00	L	1,41			26,30	18,70		
RucoBlanc détrempe		525258		20,00	kg			R		3,80		
Disbon 973 Kupferband Autocollante pour la mise à terre de ElectroShield, largeur 9 mm		876427		1,00	P			A		99,90		
Peintures pour façades												
Peintures à dispersion												
Amphibolin Peinture universelle, film fin, gardant la structure, sans émissions et solvants de première classe à base d'acrylate pur. Peinture intérieure et pour façades de la nouvelle génération. Index de luminosité élevé		63442	blanc	12,50	L	1,45		A	17,80	12,30		
CE Amphibolin		749933	base 1	12,50	L	1,50	▲	A	17,90	11,90		
		749934		7,50					18,90	12,60		
		749935		2,50					19,40	12,90		
		749936		1,25					20,40	13,60		
		749937	base 2	12,50					17,90	11,90		
		749938		7,50					18,90	12,60		
		749939		2,50					19,40	12,90		
		749940		1,25					20,40	13,60		
		749941	base 3	11,75					17,90	11,90		
		749943		7,05					18,90	12,60		
		749944		2,35					19,40	12,90		
		749945		1,175					20,40	13,60		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Muresko À base de SilaCryl. Peinture pour façades, mate, à caractère minéral très haut pouvoir de diffusion		26806	blanc	12,50	L	1,50		A	13,10	8,70		
CE Muresko		749985	base 1	12,50	L	1,50	▲	A	13,10	8,70		
		749986		7,50					14,60	9,70		
		749987		2,50					15,00	10,00		
		749988		1,25					15,60	10,40		
		846284	base 2	12,50					13,10	8,70		
		846283		7,50					14,60	9,70		
		846271		2,50					15,00	10,00		
		846270		1,25					15,60	10,40		
		750136	base 3	11,75					13,10	8,70		
		750141		7,05					14,60	9,70		
		750166		2,35					15,00	10,00		
		750167		1,175					15,60	10,40		
Muresko Nespri-TEC Pour revêtements de façades rationnels par le système Nespri-TEC		814242	blanc	25,00	L	1,50	▲	A	12,80	8,50		
		846725	base 1	12,50					13,10	8,70		
		846726	base 3	11,75					13,10	8,70		
Peintures à base de résine silicone												
ThermoSan NQG Nouvelle combinaison de liant à base de résine de silicone avec protection du film contre l'apparition des algues et des champignons à structure nano-quartz en treillis intégrée pour une propreté longue durée des façades		823598	blanc	12,50	L	1,60		A	18,60	11,60		
CE ThermoSan NQG		823667	base 1	12,50	L	1,60	▲	A	18,60	11,60		
		823669		7,50					19,60	12,30		
		823668	base 3	11,75					18,60	11,60		
		823670		7,05					19,60	12,30		
ThermoSan Nespri-TEC NQG Revêtement spécialement approprié pour isolations périphériques avec protection du film contre l'apparition des algues et des champignons, protection maximale contre la saleté grâce à l'utilisation du système CaparolCleanConcept		845760	blanc	25,00	L	1,60		A	18,30	11,50		
CE ThermoSan Nespri-TEC NQG		845762	base 1	12,50	L	1,60		A	18,60	11,60		
		845763	base 3	11,75					18,60	11,60		
AmphiSilan NQG Excellente combinaison de pigments de charge et liants, protection maximale contre la saleté par l'utilisation conséquente du système CaparolCleanConcept		823603	blanc	12,50	L	1,50		A	17,10	11,40		
CE AmphiSilan NQG		823652	base 1	12,50	L	1,50	▲	A	17,10	11,40		
		823698		7,50					18,10	12,10		
		823700		1,250					19,60	13,10		
		823666	base 3	11,75					17,10	11,40		
		823701		7,05					18,10	12,10		
		823703		1,175					19,60	13,10		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rabais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
AmphiSilan Nespri-TEC NQG La seule technologie de projection sans brouillard! AmphiSilan Nespri-TEC est prête à l'emploi et à utiliser en combinaison avec les machines NESPRAY!		823806	blanc	25,00	L	1,50	▲	A	16,80	11,20		
CE AmphiSilan Nespri-TEC NQG		846723	base 1	12,50	L	1,50	▲	A	17,10	11,40		
		846724	base 3	11,75					17,10	11,40		
AmphiSilan-Compact Couche intermédiaire et de finition très garnissante et égalisante		9300	blanc	15,00	kg	1,70	▲	A		10,30		
Peintures silicatées												
Histolith Kristallin Système de peinture au silicate bicomposants sans parties organiques (composants du liant Histolith Kristallin-Fixativ, voir chapitre couches de fond)		811514	blanc	10,00	L	1,75		A	16,50	9,40		
Supplément pour groupes de teintes teintes claires pastelées (degré de clarté 50- teintes moyennes (degré de clarté 26-49%) teintes foncées (degré de clarté < 26%)								N	1,40			
									2,80			
									5,30			
Sylitol-NQG Revêtements de façades résistant à l'effritement, très couvrant		538073	base 1*	12,50	L	1,47	▲	A	18,60	12,70		
		538074		5,00					20,60	14,00		
		538072		1,25					21,10	14,40		
		538076	base 3	11,75					18,60	12,70		
		538077		4,70					20,60	14,00		
		538075		1,175					21,10	14,40		
CE Sylitol-Finish 130 (CE Sylitol-Finish)		750361	base 1	12,50	L	1,50	▲	A	16,60	11,10		
		750365		1,25					19,10	12,70		
		750366	base 3	11,75					16,60	11,10		
		750368		1,175					19,10	12,70		
Sylitol-Finish 130-W		892958	blanc	15,00	L	1,50		A	16,60	11,10		
Sylitol-Minera Fond de quartz et couche de finition silicatée pour couche garnissante, intérieur et extérieur		1607	blanc	22,00	kg	1,70	▲	A		5,80		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Enduits et mastics												
Enduits pour façades - à base de résine silicone												
AmphiSilan-Fassadenputze R und K Enduits structurés organiques liés au silicone, prêt à l'emploi, extérieur, protection maximale antisalissures par l'utilisation conséquente du système CaparolCleanConcept												
AmphiSilan-Fassadenputz R 20 , 2,0 mm		743622	blanc	25,00	kg		▲	G		3,90		
AmphiSilan-Fassadenputz R 30 , 3,0 mm		743621	blanc	25,00								
AmphiSilan-Fassadenputz K 15 , 1,5 mm		743608	blanc	25,00								
AmphiSilan-Fassadenputz K 20 , 2,0 mm		743607	blanc	25,00								
AmphiSilan-Fassadenputz K 30 , 3,0 mm		743619	blanc	25,00								
R = frotté; K = ribbé plein												
AmphiSilan Fassadenputz Fein (Capatec Faschenputz K10) K 10 correspond à „Klosterputz“		877893	blanc	25,00	kg			G		3,70		
Enduits pour façades - à dispersion												
Capatec Fassadenputze R und K Enduits structurés liés organiques, prêt à l'emploi, renforcée au siloxane												
Capatec Fassadenputz R 20 , 2,0 mm		759542	blanc	25,00	kg		▲	G		3,30		
Capatec Fassadenputz R 30 , 3,0 mm		759544	blanc	25,00								
Capatec Fassadenputz K 15 , 1,5 mm		758986	blanc	25,00								
Capatec Fassadenputz K 20 , 2,0 mm		758988	blanc	25,00								
Capatec Fassadenputz K 30 , 3,0 mm		759540	blanc	25,00								
R = frotté; K = ribbé plein												
Enduits pour façades - silicatés												
Sylitol Fassadenputze R und K Enduits structurés liés au silicate, prêt à l'emploi, mat												
Sylitol Fassadenputz R 20 , 2,0 mm		743585	blanc	25,00	kg		▲	G		3,30		
Sylitol Fassadenputz R 30 , 3,0 mm		743586	blanc	25,00								
Sylitol Fassadenputz K 15 , 1,5 mm		743588	blanc	25,00								
Sylitol Fassadenputz K 20 , 2,0 mm		743599	blanc	25,00								
Sylitol Fassadenputz K 30 , 3,0 mm		743587	blanc	25,00								
R = frotté; K = ribbé plein												
Enduits intérieurs - à dispersion												
Rustikputz K 15 Pour couche intérieure durable, application à la truelle ou par projection, 1,5 mm		549029	blanc	25,00	kg			A		2,80		
Reibeputz R 15 Pour couche intérieure remarquable, application très facile et à structurer, 1,5 mm		549187	blanc	25,00	kg			A		2,80		
R = frotté; K = ribbé plein												

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rabais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Mastics												
Mastics intérieurs												
Akkordspachtel												
Mastic de réparation universel pour lisser les murs et plafonds, prêt à l'emploi, prêt pour le ponçage, recouvrable sans problèmes												
fein - pour petits défauts		19480	blanc naturel	25,00	kg			A		3,60		
mittel - pour plus grandes irrégularité		19479		25,00								
Akkordspachtel SF Plus												
Pour l'application rationnelle par projection, égalisation de murs et plafonds pour grandes surfaces jusqu'à 2mm d'épaisseur de couche/par main d'oeuvre												
		799187	blanc	25,00	kg			A		2,70		
AkkordLeichtspachtel H												
Pour égaliser les tapisseries en fibres de verre et enduire les plaques en plâtre, ainsi que comme enduit de réparation universel, faible poids												
		844966	blanc naturel	18,00	kg			A		4,10		
Akkordspachtel KF												
Mastic spécial offrant une résistance accrue à l'humidité et une force d'adhérence élevée												
		844963	blanc naturel	25,00	kg			A		4,00		
AkkordRollspachtel												
Mastic pâteux prêt à l'emploi, poids propre faible, en seau												
		885546		18,00	kg			A		3,50		
Mastics pour la façade												
Histolith Renovierspachtel												
Mastic minéral pour les retouches, utilisable aussi comme masse d'armature ou crépis couvrant												
		811250	blanc naturel	25,00	kg			A		3,00		
Capatec Klebe- und Spachtelmasse 190												
Mastic d'armature modifié par des matériaux synthétiques												
		2900		25,00	kg			G		3,00		
Capatec ZF-Spachtel 699												
Mastic et colle sans ciment lié à la dispersion												
		923119		20,00	kg			G		7,00		
Produits complémentaires - Accessoires												
Capatec Gewebe 650												
Treillis en fibre de verre pour l'armature des masses d'enrobage												
		747706	50m x 1,10m		m2			G		3,40		
		3415	50m x 0,25m							4,50		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Laques de finition, à base de solvants												
CE Capalac SL Gloss Laque alkyde de très haute qualité, modifiée au silicone, très brillante <i>*application également non teintée</i>		746529	base W*	4,75	L	1,20	■	A	32,60	27,20	28,00	0,84
		720841		0,95					36,80	30,70	28,00	0,84
		746531	base T	4,00		0,95			32,60	34,30	39,00	1,17
		720853		0,80					36,80	38,70	39,00	1,17
Capalac PU-Haftemail Laque d'adhérence universelle de très haute qualité, pour rénovations rationnelles et couches nouvelles		876290	blanc	5,00	L	1,30		A	28,90	22,20	22,00	0,66
		876291	RAL 9010			1,30			28,90	22,20	21,00	0,63
CE Capalac PU-Haftemail		876292	base W	4,75	L	1,30	■	A	28,90	22,20	21,00	0,63
		876293		0,95					33,10	25,50	21,00	0,63
		876294	base T	3,50		1,20			23,50	19,60	23,00	0,69
		876295		0,70					31,20	26,00	23,00	0,69
Capalac PU-Haftemail Pro Pour couches de finition de haute qualité, à l'intérieur et à l'extérieur, avec de très bonnes caractéristiques d'adhérence sur les revêtements anciens		548523	blanc	5,00	L	1,30		A	29,40	22,60	27,90	0,84
		547946	RAL 9010			1,30			29,40	22,60	27,90	0,84
Capalac PU-Haftemail Pro		547720	Basis W	4,75	L	1,20	■	A	29,40	24,50	28,60	0,86
		547719		0,95					33,50	27,90	28,60	0,86
		548193	Basis T	4,00		1,00			29,40	29,40	38,30	1,15
		547721		0,80					33,50	33,50	38,30	1,15
CE Capalac BaseTop Pour couches de fond intermédiaires et de finitions rationnelles, tout en un, brillant-satiné <i>*application également non teintée</i>		75915	base W*	4,75	L	1,30	■	A	27,30	21,00	19,00	0,57
		710739		0,95					31,50	24,20	19,00	0,57
		752011	base T	4,00		1,30			27,30	21,00	21,00	0,63
		710744		0,80					31,50	24,20	21,00	0,63
CE Capalac Seidenmatt-Buntlack laque mate-satinée de très haute qualité pour couches couvrantes <i>*application également non teintée</i>		703686	base W*	2,375	L	1,30	■	A	29,60	22,80	21,00	0,63
		703685		0,95					30,60	23,50	21,00	0,63
		710873		0,475					31,60	24,30	21,00	0,63
		836765	base T	1,75		1,20			29,60	24,70	22,00	0,66
		836767		0,70					30,60	25,50	22,00	0,66
		836766		0,35					31,60	26,30	22,00	0,66
Laques de protection du métal - à base de solvants												
Capalac Dickschichtlack Laque de protection du métal, tout en un, pour réalisations colorées ainsi que protection anti-corrosion												
	mat-mica RAL 9006	724237		2,50	L	1,25		A	32,80	26,20	33,00	0,99
		724236		0,75		1,25			33,90	27,10	33,00	0,99
CE Capalac Dickschichtlack	base blanc*	818784		9,50	L	1,32	■	A	27,60	20,90	25,90	0,78
		701936		2,375		1,32			32,80	24,80	25,90	0,78
		701935		0,95		1,32			33,90	25,70	25,90	0,78
	base EG	819935		9,00		1,33			27,60	20,80	31,90	0,96
		786894		2,250		1,33			32,80	24,70	31,90	0,96
		786893		0,90		1,33			33,90	25,50	31,90	0,96
	base transparent	819935		8,00		1,28			27,60	21,60	25,40	0,76
		701945		2,00		1,28			32,80	25,60	25,40	0,76
		701944		0,80		1,28			33,90	26,50	25,40	0,76
	<i>*application également non teintée</i>											

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rabais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Laques transparentes												
Capalac Kunsthartz-Klarlack		47809	brillant	2,50	L	0,90		A	13,50	15,00	41,00	1,23
Vitrification transparente sur bois et métal,		47811		0,75					14,50	16,10	41,00	1,23
couche de protection sur laque couvrante, mate-		50447	mat satiné	2,50		0,95			13,50	14,20	39,00	1,17
satinée		48372		0,75					14,50	15,30	39,00	1,17
Produits complémentaires - Accessoires												
Capadur Repair System												
Capadur Repair AS 600ml Set Komp. A + B		874531	pin		St			A	59,00			
Pâte de réparation des zones endommagées des composants en bois												
Capadur Repair P 200ml Set Komp. A + B		874529	rouge transp.		St			A	29,50			
Primaire pour la pâte de réparation du bois												
Capadur Repair AS												
Capadur Repair H 300ml Set Komp. A + B		874530	beige transp.		St			A	29,50			
Joint d'étanchéité réduisant l'absorption d'eau												
Capadur Repair FK 300ml		879159	blanc ancien		St			A	15,50			
Garniture d'étanchéité élastique pour faire la		874532	beige						15,50			
jonction entre le verre et les châssis de fenêtres		879160	noyer						15,50			
Capalac PU-Härter		701798	transp.	1,00	L	1,00		A	57,20	57,20	44,90	1,35
Rajout pour accélérer le séchage pour les laques		701790		0,50					58,20	58,20	44,90	1,35
alkydes												
A/F-Verdünner		155	transp.	5,00	L	0,75		A	9,30	12,40	100,00	3,00
Diluant sans composés aromatiques pour laques		740		1,00		0,75			13,50	18,00	100,00	3,00
alkydes ainsi que pour régler la consistance												
p.ex. Capalac PU-Haftemail												
Capalac Elastofill inkl. Härter		546384	boîte	0,25	kg			A	21,30		5,80	0,17
Inclus durcisseur masse de réparation 2K PU												
pour le bois, intérieur et extérieur, faible retrait,												
très bonne adhérence												
Capalac Lackspachtel		706754	tube	0,25	kg			A	15,30		14,00	0,42
Enduit pour surface en bois, métal prétraité,		706758	boîte	0,80					26,80		14,00	0,42
intérieur et extérieur, faible retrait, laquage												
directement après, très gros remplissage												
Spraysortiment												
Capalac 2K Epoxy Grundierung 200ml		924111	blanc	1	pc			B	22,90		61,60	1,85
Capalac 1K Füllprimer 400ml		924105	blanc	1	pc			B	18,15		73,60	2,21
		924106	gris lumière	1	pc				18,15		82,10	2,46
Capalac Isoliergrund 400ml		924107	blanc	1	pc			B	18,15		54,00	1,62
Capalac Heizkörperlack 400ml		924108	NCS S0500 N	1	pc			B	17,50		82,20	2,47
		924109	RAL 9016	1	pc				17,50		82,20	2,47
		924110	RAL 9010	1	pc				17,50		82,00	2,46
Capalac 1K Klarlack 400ml		924112	trans.	1	pc			B	17,85		68,30	2,05

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Couches de fond, miscibles à l'eau												
Capacryl Haftprimer „Le miracle d'accrochage„ - surtout pour supports critiques		465	blanc	10,00	L	1,55		A	24,20	15,60		
		611613		5,00					26,30	17,00		
		440	brun rouge	2,50		1,45			29,40	20,30		
CE Capacryl Haftprimer <i>*application également non teinté</i>		728147	base W*	9,60	L	1,50	▲	A	24,20	16,10		
		728146		2,40					29,40	19,60		
		728145		0,70					30,50	20,30		
		883580	base T	2,40		1,40			29,40	21,00		
		883582		0,70					30,50	21,80		
Capacryl Aqua PU Primer Pour couche intermédiaire, très couvrante, à séchage rapide, ponçage très facile		745239	blanc	5,00	L	1,40		A	27,30	19,50	3,30	0,10
CE Capacryl Aqua PU Primer <i>*application également non teinté</i>		784080	base W	9,60	L	1,40	▲	A	25,20	18,00	3,00	0,09
		716808		2,40					27,30	19,50	3,00	0,09
		716811		0,96					31,50	22,50	3,00	0,09
		784077	base M	9,60		1,40			25,20	18,00	3,00	0,09
		783090		2,40					27,30	19,50	3,00	0,09
		783091		0,96					31,50	22,50	3,00	0,09
		784081	base T	9,60		1,35			25,20	18,70	3,00	0,09
		716809		2,40					27,30	20,20	3,00	0,09
		716812		0,96					31,50	23,30	3,00	0,09
Capacryl mix Spray-Tec Primer Primaire spécial pour giclage avec Airless <i>*application également non teinté</i>		842057	base W*	4,80	L	1,32	▲	A	27,20	19,60	3,00	0,09
		842058	base T									
Capacryl Airless Füller Primaire spécial pour giclage avec Airless		833541	blanc	5,00	L	1,23		A	32,50	26,40		
Laques de finition, miscibles à l'eau												
CE Capacryl Aqua PU Gloss pour couches intermédiaires et de finitions, brillant <i>*application également non teinté</i>		755831	base W*	9,60	L	1,20	▲	A	27,30	22,80		
		715646		2,40					32,60	27,20		
		715645		0,96					33,60	28,00		
		784079	base M	9,60		1,10			27,30	24,80		
		783094		2,40					32,60	29,60		
		783095		0,96					33,60	30,50		
		755830	base T	9,60		1,10			27,30	24,80		
		715654		2,40					32,60	29,60		
		715653		0,96					33,60	30,50		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rabais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Capacryl Aqua PU Satin Pour couches intermédiaires et de finitions de très haute qualité, mat-satiné		745243	blanc	5,00	L	1,30		A	27,90	21,50		
		720485	RAL 9010									
CE Capacryl Aqua PU Satin <i>*application également non teinté</i>		739692	base W*	9,60	L	1,30	▲	A	25,80	19,80		
		714419		2,40					31,00	23,80		
		714445		0,96					32,10	24,70		
		784078	base M	9,60		1,20			25,80	21,50		
		783092		2,40					31,00	25,80		
		783093		0,96					32,10	26,80		
		739693	base T	9,60		1,10			25,80	23,50		
		714423		2,40					31,00	28,20		
		714450		0,96					32,10	29,20		
CE Capacryl Aqua PU Matt <i>*application également non teinté</i>		885809	base W*	2,40	L	1,30	▲	A	31,00	23,80		
		885808		0,96					32,10	24,70		
		885811	base M	2,40		1,17			31,00	23,80		
		885810		0,96					32,10	24,70		
		885807	base T	2,40		1,10			31,00	28,20		
		885806		0,96					32,10	29,20		
Capacryl Spray-Tec Pour couche intermédiaire et de finition acrylique renforcée au PU, ayant une très bonne résistance aux frottement et à la compression, pour l'intérieur et l'extérieur		841146	blanc	5,00	L	1,23		A	28,40	23,10		
		549560		25,00					24,20	19,70		
		549312		100,00					23,10	18,80		
CE Capacryl mix Spray-Tec		841147	base T	4,60	L	0,95	▲	A	28,40	29,90	3,34	0,10
Capacryl Spray-Tec RAL 9006		852008	RAL 9006	2,50	L	1,04		A	39,10	37,60	5,20	0,16
PU-AlkydGeo Laque alkyde-polyuréthane en phase aqueuse qui épargne les ressources. sb: <i>satiné brillant</i> ub: <i>ultra brillant</i>	sb	909629	blanc	2,50	L	1,20		A	32,60	27,20		
	ub	909631	blanc	2,50					32,60	27,20		
Aqua 2K PU-Lack Laque acrylique bi-composants à base de polyuréthane en phase aqueuse pour les surfaces exposées à des sollicitations intenses. DU: <i>durcisseur</i> MA: <i>masse</i>	DU	910352		0,25	L	1,20		A	59,00	49,20		
	DU	910363		0,085					89,00	74,20		
	MA	910364	blanc	2,25		1,20		A	32,22	26,90		
	MA	910365		0,665					32,22	26,90		
	MA	910366	base W	2,15		1,20	▲	A	32,22	26,90		
	MA	910367		0,615					32,22	26,90		
	MA	910368	base M	2,15		1,20	▲	A	32,22	26,90		
	MA	910369		0,615					32,22	26,90		
	MA	910370	base T	2,15		1,20	▲	A	32,22	26,90		
	MA	910371		0,615					32,22	26,90		

Article

Lasures bois, miscibles à l'eau

Danske Holzgel Aqua

Lasure pour bois à pores ouverts, couche fine, résistant aux intempéries, pour l'extérieur.

Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
	557128	pin	5,00	L	1,00		A	22,60	22,60	4,00	0,12
	557132	chêne									
	557126	pin sylvestre									
	557130	mélèze									
	557134	noix									
	557136	noyer									
	557140	palissandre									
	557144	châtaigne									
	557142	ébène									
	557138	sequoia									
	557146	acacia									
	557148	incolore									
	557127	pin	1,00	L	1,00		A	26,80	26,80	4,00	0,12
	557131	chêne									
	557125	pin sylvestre									
	557129	mélèze									
	557133	noix									
	557135	noyer									
	557139	palissandre									
	557143	châtaigne									
	557141	ébène									
	557137	sequoia									
	557145	acacia									
	557147	incolore									

CE Capadur Decorlasur

Glacis sans agents, non filmogène, très perméable et élastique, intérieur et extérieur

	715956	base W*	5,00	L	1,05 ▲		A	25,20	24,00	3,00	0,09
	807486		0,75					29,40	28,00	3,00	0,09
	715955	base T	5,00		1,05			25,20	24,00	3,00	0,09
	907793		0,75					29,40	28,00	3,00	0,09

*application également non teinté

Capadur Greywood

Lasure pour bois, non filmogène à base de résine alkyde-acrylique avec conservateur filmogène. La combinaison de pigments aide à conserver le vieillissement naturel du bois, extérieur

en 16 teintes de gris par Color Express

	803921		5,00	L	1,05 ▲		A	34,80	33,10		
	906654		0,75					39,00	37,10		

Capadur Silverstyle

Lasure pour bois non filmogène à base de résine alkyde-acrylique avec pigments métalliques pour obtenir un effet très noble, intérieur et extérieur

	803927	Stardust*	5,00	L	1,05 ▲		A	34,80	33,10		
	906655		0,75					39,00	37,10		

*Base Stardust teintable par ColorExpress dans 5 teintes spéciales et d'autres teintes de la collection 3D

Capadur Twin Proof

Couche de protection transparente avec technologie spéciale de protection UV et hydrophobie. Pour les éléments en bois exposés aux intempéries, qui doivent garder leur teinte naturelle, extérieur

	803923	transp.	5,00	L	1,05		A	34,80	33,10	4,00	0,12
	906656		0,75					39,00	37,10		

Article

Lasures bois, à base de solvants

Danske Imprägniergel

Lasure de protection à pores ouverts, couche fine, fongicide, résistant aux intempéries par son effet hydrofuge perlé, extérieur

Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rabais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
	894284	pin	5,00	L	0,85			21,40	25,20	79,40	2,38
	894271	chêne									
	894282	pin sylvestre									
	894273	mélèze									
	894275	noix									
	523481	noyer									
	894290	palissandre									
	894286	châtaigne									
	524444	ébène									
	894278	sequoia									
	894288	acacia									
	894280	incolore									
	894283	pin	1,00	L	0,85	A		25,60	30,10	79,40	2,38
	894270	chêne									
	894281	pin sylvestre									
	894272	mélèze									
	894274	noix									
	894276	noyer									
	894289	palissandre									
	894285	châtaigne									
	894291	ébène									
	894277	sequoia									
	894287	acacia									
	894279	incolore									

Laques transparentes, miscibles à l'eau

Capadur Parkett- und SiegelLack

Couche de recouvrement à base de résine de polyuréthane, un composant, transparente, pour sols en bois très sollicités ainsi que le laquage incolore du bois et surfaces en bois, intérieur

mat-satiné

	706748	transp.	10,00	L	1,05	A		25,50	24,30	6,00	0,18
	706743		2,50					30,70	29,20	6,00	0,18

très brillant

	706751	transp.	10,00		1,05			25,50	24,30	6,00	0,18
	706750		2,50					30,70	29,20	6,00	0,18

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Techniques décoratives												
Revêtements à effets												
Capadecor Metalacryl Interior Peinture dispersion brillant-satiné avec effets métalliques argentés, classe d'usure 1, intérieur Tintable par ColorExpress en 100 nuances	808925	gris-métallisé	10,00	L	1,05	▲	A	19,30	18,40			
	805094	gris-métallisé	5,00					20,90	19,90			
	805083		2,50					24,10	23,00			
Capadecor Metalacryl Exterior Peinture dispersion brillant-satiné avec conservateur fongicide et algicide, effet métallique argenté, extérieur Tintable par ColorExpress en 100 nuances métalliques	805098	gris-métallisé	10,00	L	1,15	▲	A	42,90	37,30			
	805097		5,00					45,50	39,60			
Capadecor EffektGrund	868363		2,50	L	1,33	▲	A	18,30	13,80			
	868364		5,00					16,20	12,20			
Capadecor DecoGrund Pour des lasures décoratives et des revêtements texturés à l'intérieur.	904885		2,50	L	1,70	▲	A	7,90	4,60			
Capadecor CapaGold Peinture dispersion sur base acrylate, satiné-brillant, avec effets dorés, pour l'intérieur et l'extérieur	844680		2,50	L	1,07		A	57,20	53,50			
	844679		5,00	L	1,07			55,10	51,50			
Capadecor CapaSilber Peinture acrylique à dispersion, teinte argent pur, naturel	863079		2,50	L	1,10		A	39,20	35,60			
	863078		5,00					37,20	33,80			
Lasures murales												
Capadecor Arte-Lasur Lasure spécialement développée, très attractive pour murs intérieurs avec effets de particules blanches <i>teintable aussi par CE</i>	799592		5,00	L	1,05	▲	A	25,80	24,60			
	799591		2,50	L				26,80	25,50			
Capadecor Arte-Lasur Color Lasure spécialement développée, très attractive avec effets de particules colorés	736578	Livorno	2,50	L	1,05		A	28,60	27,20			
	736577	grosseto										
	736574	Ferrara										
Capadecor Deco-Lasur glänzend Lasure décorative, en phase aqueuse, idéale pour la réalisation décorative de fibre de verre, ingrains et voile de verre, intérieur	607242	transp.	5,00	L	1,05	▲	A	14,60	13,90			
Capadecor Deco-Lasur matt Lasure décorative, miscible à l'eau, idéale pour la réalisation décorative de fibre de verre, ingrains et voile de verre, intérieur	607361	transp.*	10,00	L	1,15	▲	A	8,40	7,30			
	607360		5,00					10,00	8,70			
Histolith Antik-Lasur Peinture lasure décorative à base minérale, intérieur et extérieur	811524	blanc transp.	10,00	L	1,05		A	8,20	7,80			
	811525		5,00	L				9,80	9,30			

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Pigments à effets												
Capadecor Switch Desert Light Alternance entre rouge, orange, jaune boite à 100g		845400		1,00	P			A		186,20		
Capadecor Lagoon Water Alternance entre vert, turquoise, bleu boite à 100g		845401		1,00	P			A		198,80		
Capadecor PearlWhite Pigment iroдин nouveau, donne une surface légèrement métallisée, boite à 100g		814271	blanc argentин	1,00	P			A		66,80		
Techniques à la spatule et de lissage												
À base de dispersion												
StuccoDecor DI LUCE Enduit à base de dispersion, teintable, prêt à l'emploi, blanc-transparent, intérieur		822580	blanc transp.	5,00	L	1,10	▲	A		31,80	28,90	
		822579		2,50						33,90	30,80	
Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion Revêtement de protection et d'entretien pour un brillant renforcé, renforce l'effet des teintes, applications intérieures		884453		1,00	L	0,80		A		39,50	49,40	
Capadecor Stucco Eleganza Masse à appliquer à la spatule pour obtenir des surfaces satinées au caractère métallique		908351	blanc-métall.	2,50	L	1,20	▲	A		33,90	28,30	
Capadecor Stucco Satinato Masse à appliquer à la spatule mate pouvant être teintée pour la décoration des cloisons et murs intérieurs.		894371	blanc	2,50	L	1,25	▲	A		33,90	27,10	
Techniques à la spatule et de lissage												
Minérale												
Capadecor Calcino-Color Boite à 250 g Agave 65 + 100, Aprico 65, Bordeaux 40, Pacific 5 + 100, Palazzo 220-330, Patina 35, Siena 165	○			1	pc			A		40,90		
Capadecor Calcino Romantico Enduit minéral à la chaux à granulomètre fine pour la décoration écologique et polyvalente de surfaces représentatives		890375	blanc naturel	7,50	kg			A		12,50		
		890370		15,00				A		12,50		
		890379	SOTON	7,50				A		23,50		
		890374		15,00				A		19,50		
Enduits structurés décoratives												
Capadecor MultiStruktur Revêtement intermédiaire et de finition hydrophobe, garnissage quartz pour un aménagement décoratif personnalisé des parois intérieures		822553	fin	16,00	kg			A		4,10		
		822554	moyen	16,00	kg					4,20		
		822555	gros	18,00	kg					4,30		
		881904	super gros	18,00	kg					4,40		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rabais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
AquaAkkord fibre de verre VB (pré-peint)												
VBA 1100 - 50 x 1,00 m		891534	blanc		m			A		8,20	^	
VBA 1132 - 50 x 1,00 m		901005								8,00		
VBA 2165 S - 50 x 1,00 m		547321								8,70		
VBA 2180 - 25 x 1,00 m		547796								9,10		
VBA 2410 - 25 x 1,00 m		547196								8,80		
VBA 2000 Vlies - 30 x 1,00 m		591839								7,80		
Capaver Magnet												
Magnet 1100 VB - 10,4 x 0,95 m		548014			m			A		86,70		
Capaver MagnetVlies 10.40 x 0.95m		548259	1520 g/m ²		m			A		110,00		
Capaver MagnetVlies 2.60 x 0.95m		548413	1520 g/m ²							115,00		
Toisons d'optique neutre												
Capaver AkkordVlies Z 200 S Support non-tissé pour murs lisses, 25 x 0,75 m		916347	200 g/m ²		m			A		4,10		
Capadecor AkkordVlies Z 135 30 x 1,00 m		547320	130 g/m ²		m			A		2,30		
Capadecor AkkordVlies Z 150 VBA 30 x 1,00 m		546740	150 g/m ²		m			A		4,30		
Capadecor AkkordVlies G Toison spéciale en fibre de verre pour ponter les fissures capillaires - 50 x 1,00 m		902962	35 g/m ²		m			A		1,20		
Capadecor AkkordVlies G 100 VB Recouvert des deux côtés, toison en fibre de verre spéciale pour réalisations de murs et plafonds très nobles - 50 x 1,00 m		546991	100 g/m ²		m			A		3,30		
Capadecor AkkordVlies G 200 VB 50 x 1,00 m		547175	200 g/m ²		m			A		5,20		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Doublures de toisons déssinées												
Capadecor FantasticFleece												
Toile de verre légèrement armée, pour réalisations de revêtements pour murs ou bien revêtements à effets												
Kimara - 13 x 1,00 m		908784			m			A		17,80		
Leano - 13 x 1,00 m		909028								17,80		
Legra - 13 x 1,00 m		909029								17,80		
Linea - 13 x 1,00 m		908789								17,80		
Mandisa - 13 x 1,00 m		908785								17,80		
Miko - 13 x 1,00 m		909030								17,80		
Siara - 13 x 1,00 m		908793								17,80		
Tiana - 13 x 1,00 m		908796								17,80		
Tisano - 13 x 1,00 m		909031								17,80		
Tizia - 13 x 1,00 m		908800								17,80		
Produits complémentaires - Accessoires												
Bac d'immersion "Aqua Quick" avec volet de fermeture, mètre de comptage et pieds tubulaires												
		548728		1,00	P			N		795,00		
Table de travail à utiliser avec le bac d'immersion „Aqua Quick“												
		545558		1,00	P			N		76,50		
Toison Erfurt												
Variovlies M 160 (750)												
Revêtement lisse en cellulose spéciale et fibres textiles emballage: rouleau 25.00 x 0.75m												
		526666		25x1,00	Ro			B		61,60		
Variovlies Objekt M 140 (741)												
Revêtement lisse en cellulose spéciale en fibres textiles, pour une application rationnelle emballage: rouleau 25.00 x 1.00m												
		526599		25x1,00	Ro			B		62,70		
Variovlies A 50 Basic (752)												
Toison en polyester à fixation thermique pour l'armature de couches avec fissures en surface et pour égaliser les murs et plafonds emballage: rouleau 50.00 x 1.00m												
		526664		50x1,00	Ro			B		65,80		
Système papier ingrain												
Erfurt Rauhfaser												
Égalise les irrégularités et fissures capillaires, à coller sans reprises, tenacité à la rupture au mouillé												
Nr. 20/75 - fin blanc - 125x0.75 m		526353		1,00	Ro			N		84,70		
Nr. 32/75 - moyen blanc - 125x0.75 m		519626								91,10		
Nr. 40/75 - cubique moyen blanc - 125x0.75 m		526806								94,40		
Nr. 52/75 - épais blanc - 125x0.75 m		519627								93,90		
Nr. 70/75 - épais blanc Nr. 70/75 - 125x0.75 m		523506								103,80		
Capadecor RF-Coll												
Colle spéciale prête à l'emploi pour coller le papier ingrain												
		713236	blanc transp.	16,00	kg			A		2,80		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rabais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Système acoustique CapaCoustic												
CapaCoustic Melapor												
Panneaux Melapor												
CapaCoustic Melapor Panel												
Eléments en mousse à base de résine mélaminée avec propriétés d'absorption du bruit et réduction de l'écho												
Type lisse avec biseau												
625 x 625 x 50 mm, 16 pc/carton												
		881857	blanc	1,00	Panel			N		47,70		
1250 x 625 x 50 mm, 8 pc/carton												
		881856								83,40		
Trame Melapor												
CapaCoustic Melapor Baffle												
Eléments en mousse à base de résine mélaminée avec propriétés d'absorption du bruit et réduction de l'écho												
Type rond												
Länge 1200, Ø 150 mm, 20 pc/carton												
		881869	blanc	1,00	Baffle			N		94,20		
Type ellipse												
L 1200, B 175, D 110 mm, 21 pc/carton												
		881865	blanc	1,00	Baffle			N		87,00		
Type rectangle												
L 1200, B 625, D 50 mm, 14 pc/carton												
		881867	blanc	1,00	Baffle			N		59,60		
Melapor trapèze pour plafond												
CapaCoustic Melapor Deckensegel												
Elément arrondi avec partie au dos en aluminum avec des trous pour montage jusqu'à une hauteur de 4,5m.												
Type concave 034/51												
1020 x 1020 x ca.30 mm 1 Stk.												
		822083	blanc	1,00	P			N		397,10		
Type convexe 034/52												
1020 x 1020 x ca.30 mm 1 Stk.												
		822085	blanc	1,00	P			N		397,10		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Melapor Picture												
sur demande												
CapaCoustic Melapor Picture												
Eléments Melapor individuellement imprimés selon images murales y compris une suspension en aluminium éloxé.												
Dimensions maximales: 1200 x 2400 mm												
Melapor Accessoires												
CapaCoustic Melapor Kleber												
Colle spéciale prête à l'emploi pour coller les panneaux Capa-Coustic Melapor												
		812318		25,00	kg			N		4,80		
CapaCoustic Melapor Abhangset												
Kit de suspension et de fixation des Capa Coustic Melapor Baffles, ronds, elliptiques et rectangulaires Le kit se compose de:												
1 rail T d'une longueur de 1190mm à insérer dans la rainure en T des Baffles												
2 câbles en acier à rotule d'une longueur de 2 supports pour câbles en acier avec réglage en hauteur et crochet de suspension au rail en T												
		881866		1,00	kit			N		316,70		
CapaCoustic Resipor												
Resipor Panel												
CapaCoustic Resipor Panel												
Eléments en voile de polyester avec propriétés d'absorption du bruit et réduction de l'écho.												
Typ Glatt												
625 x 625 x 50 mm, 16 pc/carton												
		879796	blanc	1,00	Panel			N		44,50		
1250 x 625 x 50 mm, 8 pc/carton												
		879795	blanc	1,00	Panel			N		89,00		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Protection des bâtiments												
Revêtements de sol - miscibles à l'eau - monocomposant												
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel Revêtements pour sols, résistant aux huiles, intérieur et extérieur		823365	gris silex	12,50	L	1,30		A	17,10	13,20	3,50	0,11
CE Disbon 404 Acryl-Siegel		820503	base 1	12,50	L	1,30	▲	A	17,10	13,20	3,50	0,11
		820508		7,50					18,10	13,90	3,50	0,11
		820511		2,50					18,60	14,30	3,50	0,11
		820506	base 2	12,50		1,30			17,10	13,20	3,50	0,11
		820509		7,50					18,10	13,90	3,50	0,11
		820512		2,50					18,60	14,30	3,50	0,11
		820507	base 3	11,75		1,30			17,10	13,20	3,50	0,11
		820510		7,05					18,10	13,90	3,50	0,11
		820523		2,35					18,60	14,30	3,50	0,11
Disbon 405 Klarsiegel (1K) Laque à dispersion, transparente anti-glisse pour vitrification de revêtements recouverts de chips, intérieur		700749	transp.	10,00	L	1,10		A	28,20	25,60		
		700744		2,50					28,90	26,30		
Revêtements de sol - miscibles à l'eau - bicomposant												
Disbopox 447 Wasserepoxid 2K-Epoxidfestharz-Beschichtung, revêtement 2 comp. à base de résine époxy, en phase aqueuse, pour sols minéraux et chapes de bitume dure, résistant aux produits chimiques et désinfectants. Couche de protection pour murs très sollicités, intérieur		840982	gris silex	10,00	kg			A		18,00		
CE Disbopox 447 Wasserepoxid		841023	base 1	10,00	kg		▲	A		18,00		
		608658		5,00						20,50		
		841024	base 2	10,00						18,90		
		608688		5,00						20,50		
		841025	base 3	10,00						18,90		
		608668		5,00						20,50		
Disbopox 442 GaragenSiegel Revêtement à base de résine époxy, pour sols minéraux et chapes de bitume dure, résistant aux produits chimiques et désinfectants. Couche de protection pour murs très sollicités, intérieur		823411	gris silex	10,00	kg	1,40		A		24,50		
		823534		5,00		1,40				26,00		
		823410	gris béton	10,00		1,40				24,50		
CE Disbopox 442 GaragenSiegel		823257	base 1	10,00	kg		▲	A		25,80		
		823260		5,00						27,30		
		823258	base 2	10,00						25,80		
		823262		5,00						27,30		
		823259	base 3	10,00						25,80		
		823273		5,00						27,30		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Revêtements de sol - miscibles à l'eau - bicomposant												
Disbopox 443 EP-Imprägnierung Couche de fond transparente, pour l'imprégnation des sols minéraux	55436	transp.		10,00	kg			A		22,80		
	786790			5,00						24,20		
Disbopox 455 Contact R10 Pour sols minéraux et antidérapants carrossables avec des sollicitations faibles à moyennes	883492	kieselgrau		10,00	kg			A		18,00		
Restauration du béton												
Disbocret 507 Multitec-Mörtel Mortier de remise en état multifonctionnel, durci rapidement avec protection anti-corrosion active pour le reprofilage du béton en une seule application	748154			25,00	kg			A		4,00		
Disbocret 506 Planspachtel Masse d'enduisage liée au ciment-plastifié, modifiée pour l'enduisage partiel d'inégalités et pores	893214			25,00	kg			A		6,30		
Disbocret 510 Füllschicht Masse d'enduisage plasto-élastique, prête à peindre pour couche de préparation sur béton et anciennes couches de peintures	605204	blanc naturel		15,00	L	1,60		A	13,70	8,60		
CE Disbocret 515 Betonfarbe <i>*application également non teinté</i>	3639	base 1*		12,00	L	1,45	▲	A	18,30	12,60		
	14038	base 2		12,00	L	1,45			18,30	12,60		
CE Disbocret 518 Flex-Finish	51607	base W		12,00	L	1,40	▲	A	21,20	15,10		
Disbocret 535 BetonLasur Couche de protection de très haute qualité pour ponter les fissures avec très haut pouvoir couvrant	815107	transp.		12,50	L	1,00	▲	A	17,80	17,80		
Bandes d'étanchéité												
Disbofug 225 Acryl-Fugendicht Matériau d'étanchéité élastique acrylique, compatible avec les revêtements dispersions Caparol emballage: 300ml / cartouche	860967	blanc		1	P			A		4,10		
	860969	gris										
	860968	brun										
	860970	noir										
Produits complémentaires - Accessoires												
Disbomulti 209 Fliesen- und Vielzweckklebstoff Colle multiusages pour façades et styropor	3419			20,00	kg			A		6,00		
	3420			10,00						6,60		

Article	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rabais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Assortiment complémentaire pour peintres												
Solvants												
WINOIL Terpentinersatz 16/18 % succédannée de térébenthine	548331			1,00	L	0,77		B	8,90	11,50	100,00	3,00
	548330			5,00					6,20	8,00		
	548080			25,00					4,65	6,00		
	547171			200,00					3,95	5,10		
WINOIL Aceton - acétone		907365		5,00	L	0,79		B	6,40	8,10	100,00	3,00
WINOIL Aktivreiniger 305 nettoyant actif		549009		5,00	L	0,86		B	7,00	8,10	100,00	3,00
WINOIL Pinselreiniger PR 275 gelb nettoyant pour pinceaux	547413			1,00	L	0,87		B	12,10	13,90	81,00	2,43
	547412			5,00					8,60	9,90		
	547082			25,00					7,00	8,00		
WINOIL Nitro-Verdünnner 303 diluant au nitro	548865			1,00	L	0,87		B	11,30	13,00	100,00	3,00
	548864			5,00					8,00	9,20		
	548752			25,00					5,60	6,40		
	547081			200,00					5,20	6,00		
WINOIL Universal-Verdünnner 2058 diluant universel	548082			1,00	L	0,83		B	10,80	13,00	100,00	3,00
	548081			5,00					7,20	8,70		
	547860			25,00					5,20	6,30		
	545997			205,00					4,45	5,40		
WINOIL Wasserstoffsperoxyd 35% hydrogène peroxyde		547624		5,00	kg	1,12		B		6,60		
possibilité de changements de prix à court terme!												
Produits supplémentaires												
WINOIL Salmiakgeist 25%	549162			5,00	L	0,91		B	5,30	5,80		
	549008			25,00					4,10	4,50		

Article

Bidons vides

	Indications	Nr. de commande	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Tintage	Groupe de rebais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
Stebler bidon métallique 30 L - bidon		548487		1	P			B		15,50		
Stebler bidon métallique 30 L - couvercle		546361		1	P			B		5,10		
Stebler bidon métallique 30 L - cerclage		546042		1	P			B		3,20		
Stebler bidon métallique 10 L - bidon		910669		1	P			B		7,80		
Stebler bidon métallique 10 L - couvercle		546359		1	P			B		2,00		
Stebler bidon métallique 10 L - cerclage		546040		1	P			B		2,60		
Stebler bidon métallique 5 L - bidon		910670		1	P			B		4,80		
Stebler bidon métallique 5 L - couvercle		546486		1	P			B		1,40		
Stebler bidon métallique 5 L - cerclage		545776		1	P			B		2,30		
bidon plastique 18 L (20 kg)		711278		1	P			B		6,10		
bidon plastique 5 L		526191		1	P			B		4,90		
bidon plastique 25 L - Hobbock		707224		1	P			B		14,50		

Indications	Nr. article	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Groupe de rabais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation
Pâtes colorées et à teinter								
Caparol Color Teintes de base et pâtes à teinter								
	737035	atlantis	0,75	L	1,29	A	16,80	13,00
	1330	amazonas					16,80	13,00
	256	aprikose					16,80	13,00
	554	basalt					16,80	13,00
	1301	cognac					16,80	13,00
	737058	cosmos					16,80	13,00
	1317	gobi					16,80	13,00
	737062	graphit					16,80	13,00
	537	granat					16,80	13,00
	1285	havanna					16,80	13,00
	737066	ingwer					16,80	13,00
	1337	iris					16,80	13,00
	737070	kiesel					16,80	13,00
	737074	lapis					16,80	13,00
	737078	madeira					16,80	13,00
	1312	mais					16,80	13,00
	1307	mandarin					16,80	13,00
	103	marone					16,80	13,00
	737105	mocca					16,80	13,00
	737128	muskat					16,80	13,00
	259	nutria					16,80	13,00
	737132	salbei					16,80	13,00
	737136	savanne					16,80	13,00
	1271	schiefer					16,80	13,00
	1290	terra					16,80	13,00
	559	tibet					16,80	13,00

Indications	Nr. article	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Groupe de rabais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation
AVA - AmphiColor Teintes de base et pâtes à teinter - Groupe 1								
	1037	ocre	5,00	L	1,27	A	13,40	10,60
	1039		0,75				15,40	12,10
	1049	brun rouge	5,00				13,40	10,60
	1050		0,75				15,40	12,10
	1071	noir	5,00				13,40	10,60
	1072		0,75				15,40	12,10
	1062	umbra	5,00				13,40	10,60
	1063		0,75				15,40	12,10
	1737	brun foncé	5,00				13,40	10,60
	1738		0,75				15,40	12,10
AVA - AmphiColor Teintes de base et pâtes à teinter - Groupe :								
	737314	bleu 02	5,00	L	1,27	A	17,20	13,50
	737313		0,75				19,20	15,10
	737346	vert jaune	5,00				17,20	13,50
	737343		0,75				19,20	15,10
	737353	magenta	5,00				17,20	13,50
	737351		0,75				19,20	15,10
	737362	rouge	5,00				17,20	13,50
	737358		0,75				19,20	15,10
	737356	orange	5,00				17,20	13,50
	737355		0,75				19,20	15,10
	1137	violet	5,00				17,20	13,50
	1138		0,75				19,20	15,10
	737317	jaune	5,00				17,20	13,50
	737316		0,75				19,20	15,10
	801	blanc	0,75				19,20	15,10

Indications	Nr. article	Teinte	Bidons	Unité de facturation	Densité	Groupe de rabais	Prix au litre	Prix au kilo / Unités de facturation
AmphiSilan-Voll- und Abtönfarbe - Groupe :								
	746	ocre	0,75				26,70	17,80
	748	rouge oxyde	0,75				26,70	17,80
	750	noir	0,75				26,70	17,80
	752	umbra	0,75				26,70	17,80
	764	ornage oxyde	0,75				26,70	17,80
	768	brun oxyde	0,75				26,70	17,80
AmphiSilan - Teintes de base et pâtes à teinter - Groupe :								
	756	vert	0,75				35,50	23,70
	737139	jaune 02	0,75				35,50	23,70
AmphiSilan - Teintes de base et pâtes à teinter - Groupe :								
	761	bleu cobalt	0,75				54,80	36,50
	737148	bleu outremer	0,75				54,80	36,50
Histolith Teintes de base et pâtes à teinter - Groupe 1								
	522545	noir	5,00	L	1,40	A	18,80	13,40
	843908		0,75				23,80	17,00
	848332	ocre	5,00	L	1,40	A	18,80	13,40
	843910		0,75				23,80	17,00
	851350	umbra	5,00	L	1,40	A	18,80	13,40
	843911		0,75				23,80	17,00
	848331	rouge oxyde	5,00	L	1,40	A	18,80	13,40
	843912		0,75				23,80	17,00
	848333	orange oxyde	5,00	L	1,40	A	18,80	13,40
	843913		0,75				23,80	17,00
	851348	brun oxyde	5,00	L	1,40	A	18,80	13,40
	843914		0,75				23,80	17,00
Histolith Teintes de base et pâtes à teinter - Groupe :								
	851346	vert	5,00	L	1,40	A	30,20	21,60
	843915		0,75				36,50	26,10
	851345	jaune	5,00	L	1,40	A	30,20	21,60
	843916		0,75				36,50	26,10
Histolith Teintes de base et pâtes à teinter - Groupe :								
	851347	bleu cobalt	5,00	L	1,40	A	53,60	38,30
	843918		0,75				60,80	43,40
	851349	bleu outremer	5,00	L	1,40	A	53,60	38,30
	843917		0,75				60,80	43,40

Indications		Bidons	Unité de facturation	Densité	Groupe de rabais	Prix au litre	Prix au kilo / Unité de facturation
Nr. article	Teinte						
Assortiment complémentaire pour applicateurs - pâtes à teinter Pintasol							
(W = résistant aux intempéries / L = résistant à la lumière)							
549529	E-L 1 jaune, flacon à 0,75kg		p		B		55,10
525978	E-L 3 rouge, flacon à 0,75kg						56,80
526322	E-L 12 jaune, flacon à 0,75kg						88,70
526274	E-L 15 jaune, flacon à 0,75kg						58,00
526533	E-WL 21 jaune oxyde, flacon à 1,0kg						48,90
526309	E-WL 31 rouge, flacon à 0,75kg						110,30
526199	E-WL 41 rouge oxyde, flacon à 1,0kg						45,50
526147	E-WL 5 bleu, flacon à 0,75kg						54,50
525898	E-WL 6 vert, flacon à 0,75kg						61,40
525957	E-WL 61 vert oxyde, flacon à 1,0kg						65,90
526382	E-WL 7 umbra vert, flacon à 1,0kg						48,90
526360	E-WL 71 umbra brûler, flacon à 1,0kg						42,20
526234	E-WL 8 noir, flacon à 0,75kg						31,90
525834	E-WL 9 violet, flacon à 0,75kg						69,40
526294	W-WL 11 jaune, flacon à 0,75kg						107,40
<hr/>							
523328	E-L1 jaune, flacon à 200g		p		B		28,10
525071	E-L3 rouge, flacon à 200g						28,10
524455	E-L12 jaune, flacon à 200g						28,10
525233	E-L15 jaune, flacon à 200g						28,10
524389	E-L35 orange, flacon à 200g						39,90
525560	E-WL21 jaune oxyde, flacon à 200g						17,50
524537	E-WL 31 rouge, flacon à 200g						39,90
524472	E-WL41 rouge oxyde, flacon à 200g						17,50
524934	E-WL5 bleu, flacon à 200g						28,10
524328	E-WL6 vert, flacon à 200g						28,10
524302	E-WL61 vert oxyde, flacon à 200g						28,10
524691	E-WL7 umbra vert, flacon à 200g						17,50
525157	E-WL71 umbra brûler, Flasche à 200g						17,50
525404	E-WL8 noir, flacon à 200g						17,50
524460	E-WL9 violett, flacon à 200g						39,90
525373	E-WL11 jaune, flacon à 200g						39,90

Pâtes à teinter ColorExpress

Pâtes à teinter CapaTint

Numéro de commande	Code	Teinte	Unité de facturation	Bidons	Groupe de rabais	Prix au litre	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
749802	00	brun rouge	L	1,00	A	68,90		
749803	01	jaune oxyde	L	1,00	A	68,90		
702691	01			2,50		63,50		
749804	02	noir oxyde	L	1,00	A	68,90		
702694	02			2,50		63,50		
749805	03	noir	L	1,00	A	68,90		
702697	03			2,50		63,50		
749806	04	bleu foncé	L	1,00	A	133,00		
749807	05	rouge neutre	L	1,00	A	198,90		
749808	06	vert neutre	L	1,00	A	133,00		
749809	07	blanc pur	L	1,00	A	68,90		
702813	07			2,50		63,50		
749811	08	rouge vif	L	1,00	A	198,90		
749812	10	orange pur	L	1,00	A	198,90		
749813	11	violet pur	L	1,00	A	198,90		
749814	12	jaune	L	1,00	A	133,00		
702735	12			2,50		127,60		
749815	13	bleu oxyde	L	1,00	A	133,00		
749817	15	bleu cobalt	L	1,00	A	198,90		
702753	15			2,50		177,50		
749818	16	brun oxyde	L	1,00	A	68,90		
812150	18	jaune brillant	L	1,00	A	68,90		
812151	18			2,50		63,50		
841722	27	orange oxyde	L	1,00	A	198,90		
841744	28	turquoise	L	1,00	A	198,90		
841746	29	bleu cobalt	L	1,00	A	198,90		

Pâtes à teinter ColorExpress

Pâtes à teinter Capalac mix

Numéro de commande	Code	Teinte	Bidons	Groupe de rabais	Prix au litre	Teneur COV % / kg	Taxe COV / kg
708477	ALK 36 AF	transp.-jaune	1,00	A	72,30	35,00	1,10
708473	ALK 35 AF	transp.-rouge	1,00	A	57,90	35,00	1,10
708423	ALK 50 AF	blanc	1,00	A	46,50	20,60	0,60
708666			4,00		43,80	20,60	0,60
708425	ALK 51 AF	jaune	1,00	A	66,10	37,50	1,10
708673			4,00		63,40	37,50	1,10
708434	ALK 52 AF	orange	1,00	A	112,90	34,00	1,00
708426	ALK 53 AF	rouge	1,00	A	112,90	35,80	1,10
708675			4,00		110,40	35,80	1,10
709597	ALK 54 AF	violet	1,00	A	66,10	49,60	1,50
708427	ALK 55 AF	bleu	1,00	A	66,10	43,80	1,30
708676			4,00		63,40	43,80	1,30
708428	ALK 56 AF	vert jaune	1,00	A	66,10	39,40	1,20
708677			4,00		63,40	39,40	1,20
708429	ALK 57 AF	jaune oxyde	1,00	A	46,50	29,00	0,90
708679			4,00		43,80	29,00	0,90
708431	ALK 58 AF	rouge oxyde	1,00	A	46,50	28,60	0,90
708683			4,00		43,80	28,60	0,90
708432	ALK 59 AF	noir	1,00	A	41,60	41,80	1,30
708687			4,00		38,40	41,80	1,30
708433	ALK 60 AF	jaune de bismuth	1,00	A	149,40	28,40	0,90
708437	ALK 61 AF	rouge bleu	1,00	A	112,90	47,00	1,10
708691			4,00		110,40	47,00	1,40

Domaine d'application

1. Les commandes sont acceptées et exécutées conformément aux conditions énoncées ci-après. La passation de commande par l'acheteur vaut acceptation des "Conditions générales de vente" ci-après. Les conventions supplémentaires ou portant modification des présentes „Conditions générales de vente" requièrent la forme écrite. Les commandes contre facture sont exclusivement acceptées pour les acheteurs établis en Suisse, dans tous les autres cas contre paiement comptant. Les "Conditions de livraison complémentaires" et les conditions en matière de suppléments de DAW Suisse SA sont par ailleurs également applicables.

Prix

2. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas comprise dans les prix de vente. Il en est de même de la taxe d'indication sur les COV et de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP).
3. La taxe légale d'indication sur les COV s'élève à CHF 3.- par kg de COV. Sur la liste des prix, les pourcentages de taxe d'indication sur les COV sont indiqués sous les matériaux concernés. Ces indications figurent également de façon détaillée sur toutes les factures.
4. La facture est établie compte tenu des poids, pièces et quantités déterminés par nos soins, sauf contestation immédiate par l'acheteur ou au plus tard dans un délai de 14 jours à compter de la réception.

Livraison

5. Dans le cadre des tournées de livraison fixes publiées de DAW Suisse SA (consulter www.caparol.ch), les livraisons aux entreprises de mise en œuvre des assortiments figurant sur la liste des prix et des conditions de Caparol applicables aux peintres en bâtiment, dont le montant facturé total hors TVA est au moins égal à CHF 100.00, sont gratuites. Dans le cas de livraisons effectuées dans le cadre des tournées de livraison fixes et dont le montant facture total hors TVA est inférieur à CHF 100.00, une contribution au frais de CHF 30.00 est facturée par livraison.
6. Pour les livraisons d'assortiments figurant sur la liste des prix et conditions de Caparol applicables aux peintes en bâtiment, effectuées en dehors des tournées de livraison fixes publiées et dont le montant facturé total hors TVA est inférieur à CHF 350.00, DAW Suisse SA est en droit de facturer les frais de livraison effectifs ou au minimum CHF 30.00 par livraison.
7. Pour les livraisons de nos assortiments de matériaux pour façades et technique d'isolation (liste des prix et conditions y afférentes) dont le montant facturé total hors TVA est inférieur à CHF 1000.00, DAW Suisse SA est en droit de facturer les frais de livraison effectifs ou au minimum CHF 110.00.
8. Si le client souhaite une livraison en urgence de la marchandise ou une livraison à une date et une heure précises supposant une expédition en express, un trajet spécial / supplémentaire de DAW Suisse SA ou de l'entreprise de transport mandatée ou une opération similaire, DAW Suisse SA est en droit de facturer les frais effectivement engagés pour cette livraison de marchandise, quel que soit le montant de la facture.
9. Si la livraison requiert un transport spécial (par exemple un transport par grue), les frais supplémentaires seront facturés.
10. Toutes les marchandises – également en cas de livraison franco – sont livrées aux risques de l'acheteur. Le risque est transféré à l'acheteur à la conclusion du contrat et, en cas de marchandise uniquement déterminée par son genre, après individualisation de ladite marchandise. DAW Suisse SA décline toute responsabilité pour les dommages causés aux produits par le transport ou par des agents auxiliaires (par exemple casse ou manque). Le déchargement de la marchandise incombe au destinataire.
11. Les frais de manutention des palettes sont facturés spécifiquement par groupe de clients (suite à la sortie de l'ASTAG du pool des palettes au 31.12.2007).
12. DAW Suisse SA ne reprend pas les emballages jetables, mais indique à l'acheteur le nom d'un tiers assurant le transport des emballages vers un lieu d'élimination autorisé ou de recyclage.
13. Les produits sont uniquement livrés en unités d'emballage non entamés. Les instructions d'utilisation sous forme écrite ou verbale sont uniquement communiquées à titre indicatif, étant entendu qu'aucune garantie n'est fournie à cet égard.
14. L'empêchement ou le retard de livraison pour cause de force majeure (y compris en cas d'interruptions de service et de pénuries de matières premières, de restrictions de transport, etc.) ne donne aucun droit à indemnisation de l'acheteur.

Paiement / Réserve de propriété

15. **Les factures sont payables net dans les 30 jours à compter de la date de facturation ou conformément aux conditions convenues.** Si un paiement échelonné a été convenu et que le client est en retard pour une seule échéance, DAW Suisse SA est en droit d'exiger immédiatement le paiement du montant total dû. Une fois la facture échue, des intérêts moratoires sont appliqués.
16. Réserve de propriété : nous nous réservons la propriété de l'objet de livraison jusqu'au paiement intégral du prix de vente.

17. Toute compensation de prétentions de quelque nature que ce soit avec des créances de DAW Suisse SA portant sur le prix de vente est exclue.
18. Nous nous réservons le droit de mettre à disposition nos expériences de paiement à un pool d'informations. Des renseignements sur ce dernier peuvent être demandés au no. de téléphone 043 399 4222, bureau comptable.

Réclamations concernant des défauts / Garantie

19. DAW Suisse SA accorde une garantie d'un an pour la composition des produits livrés conformément au descriptif et aux fiches techniques, de même que pour leur adéquation à l'usage expressément mentionné. Toute autre garantie est exclue, en particulier:
 - Pour la mise en œuvre des produits et le résultat de cette mise en œuvre;
 - Pour la pérennité d'une caractéristique des produits constatée par l'acheteur, mais non reconnue et / ou non expressément garantie par DAW Suisse SA;
 - Pour la mise en œuvre / l'utilisation des produits sur un matériau de support traité ou non traité, si la composition et la marque du matériau de support ne correspondent pas **exactement** à celles mentionnées dans les caractéristiques garanties;
 - En cas d'utilisation des produits pour un usage non connu ou non prévisible pour DAW Suisse SA;
 - En cas de modifications de couleurs ou d'autres modifications esthétiques (par exemple le vieillissement) du revêtement externe.
20. La garantie de caractéristiques des produits Caparol s'applique uniquement en cas d'utilisation d'un système Caparol **complet**.
21. Les défauts apparents doivent être immédiatement signalés par écrit, avant l'utilisation et / ou le mélange des produits, faute de quoi toute garantie sera exclue.
22. Les produits teintés sont fabriqués de façon aussi précise que possible. **La teinte doit être vérifiée avant application.** Les différences minimales de teintes dues à des facteurs sur lesquels DAW Suisse SA ne peut exercer aucune influence ne donnent aucun droit à la revendication d'une non-exécution ou exécution inappropriée, ni à une réclamation concernant un défaut.
23. Les réclamations éventuelles concernant un défaut ne dégagent pas le client de l'obligation de respecter les conditions générales de vente, notamment du paiement de l'intégralité du prix de vente dans le délai indiqué (voir point 15). Si un cas relève de la garantie, l'acheteur est uniquement en droit d'exiger la livraison d'autres produits du même genre exempts de défauts. Toute autre responsabilité est expressément exclue.

Reprise / Elimination

24. DAW Suisse SA n'est pas tenue de reprendre tout ou partie des marchandises livrées. Sous réserve de disposition contraire du droit public, l'élimination de tout ou partie des marchandises livrées incombe au client.

Conseils

25. Les conseils donnés par des collaborateurs de Caparol sur le chantier ou, d'une manière générale, pour la mise en œuvre / l'utilisation des marchandises sont uniquement fournis à titre de complaisance et sans engagement. Les conseils valent uniquement pour le site concrètement examiné et sous réserve d'une mise en œuvre / utilisation appropriée des produits conformément au descriptif, aux fiches techniques et / ou conformément aux principes reconnus dans la profession du bâtiment / et / ou, à titre subsidiaire SIA 118, 242, 243, 257). Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages prétendument liés à de tels conseils.
26. Les métrés sont réalisés par DAW Suisse SA à titre de complaisance. Le bénéficiaire est tenu de vérifier leur exactitude. Aucun droit ne peut être revendiqué au titre de différences de métrés.

Responsabilité

27. Sauf convention contraire et dans le cadre légalement admissible, toute responsabilité est exclue. Il en est de même pour la responsabilité concernant des agents auxiliaires.

28. **Le lieu d'exécution et le for pour les deux parties est le lieu du siège social.**

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2017 DAW SUISSE SA

Conditions de livraison complémentaires et majorations



Échantillons

Des échantillons de dalles peuvent être obtenus sur demande auprès de DAW Suisse SA en différents matériaux aux tarifs mentionnés ci-après. Ceci ne s'applique pas aux produits 2K, laques et lasures ainsi qu'aux systèmes décoratifs, étant donné que ces éléments portent l'empreinte du transformateur.

Le délai de livraison est de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la commande.

DIN A4 (210 x 297mm)	CHF 30.00 / pce TVA non incl.
DIN A3 (297 x 420mm)	CHF 50.00 / pce TVA non incl.
500 x 500mm	CHF 70.00 / pce TVA non incl.
800 x 1200mm	CHF 200.00 / pce TVA non incl.

En cas d'utilisation de systèmes Caparol (Capatect) complets, les dalles échantillons au format A4 sont disponibles gratuitement sur demande.

Les modèles et les échantillons sont considérés comme des articles de démonstration non contractuels. De légères variations de l'offre ou du modèle en matière de dimensions, de qualité et de couleur sont possibles. Les écarts n'ouvrent droit à aucune prétention au titre de la garantie.

Suppléments pour coloration des peintures

Les majorations pour coloration imprimées dans la liste de prix ColorExpress – sont applicables aux teintes/collections présentes dans notre système ColorExpress.

Produits en phase aqueuse (Système CapaTint)

Groupe de prix	Majoration CHF / L
PG 1	1.40
PG 2	2.60
PG 3	5.10
PG 4	10.10
PG 5	14.60

Produits à base de solvants (Système Capalac)

Groupe de prix	Majoration CHF / L
PG 1	2.50
PG 2	5.30
PG 3	8.80
PG 4	12.10
PG 5	15.20

Majoration pour coloration des enduits pour façades

Majorations pour coloration des enduits pour façades par groupes de teintes ou nuances selon ColorExpress (prix nets). Pour la coloration des enduits intérieurs, les majorations pour coloration des produits en phase aqueuse sont applicables (système CapaTint).

Groupe de prix	Majoration CHF / kg
PG 1	0.20
PG 2	0.40
PG 3	1.00
PG 4	1.50
PG 5	2.00

Supplément pour mélanges d'après modèles ou collections d'autres marques

Les teintes/nuances d'après modèles ou issues de collections d'autres marques n'étant pas enregistrées dans notre système ColorExpress doivent être réalisées par colorimétrie et feront l'objet d'un supplément de facturation. Le supplément sera facturé net part teinte et viendra s'ajouter au supplément pour coloration normale via ColorExpress.

Préparation du mélange par teinte:	CHF 50.00
Reproduction du mélange par teinte:	CHF 25.00

Délais de fabrication nécessaires pour les peintures, laques et enduits teintés

Un jour ouvrable, exceptionnellement plus rapidement pour les petites quantités: sous réserve de disponibilité des capacités en personnel, des formulations et des matériaux de base dans le point de vente Caparol.

Conditions de livraison et logistique spécifiques des gammes techniques d'isolation des façades (liste de prix et conditions FDT)**Majoration pour petites quantités**

Pour les livraisons dont le montant de facturation TVA non incluse est inférieur à CHF 1000.00 par point de déchargement, les coûts de livraison réels ou au minimum CHF 110.00 seront facturés.

Placement et fonctionnement du silo

- Le silo est mis à disposition en location. Il demeure la propriété du fournisseur.
- L'entreprise de transformation est responsable du lieu d'installation du silo. Pour chaque silo, une voie d'accès de 3,5 m de large, 4 m de haut et une surface d'au moins 2,5 x 2,5 m sont nécessaires. Le client est tenu de s'assurer que le support sera le cas échéant sécurisé contre tout glissement latéral et tout affouillement. La réalisation d'une éventuelle construction support en cas de stabilité insuffisante du sol relève de la compétence de l'entreprise de transformation.
- La responsabilité de la société DAW Suisse SA se limite à la livraison et à l'enlèvement du silo, c'est-à-dire tant que le silo est fermement relié au dispositif de levage du véhicule tracteur. L'utilisateur est responsable à l'égard des tiers et de la société Caparol Couleurs SA des dommages résultant des défauts de l'emplacement d'entreposage du silo ou d'une manutention non-conforme. Le destinataire supporte également les frais de récupération de silos ne pouvant plus être enlevés à l'aide du véhicule de livraison. Il s'engage à remplacer les pièces manquantes du silo et les machines louées. Il n'y a pas de prise en charge des coûts liés aux durées d'immobilisation causées par des malaxeurs ou moteurs défectueux et dont la défaillance est survenue pendant la gestion du chantier.
- Tout message de vide devra être signalé immédiatement.
- Les dommages de tous types (par ex. voyants défectueux, encrassement, utilisation non-conforme) sont à la charge de l'utilisateur. Il est interdit à l'utilisateur d'effectuer des manipulations mécaniques, électriques ou électroniques (par ex pontages).
- Les machines et accessoires sont livrés à l'état entretenu et doivent être restitués nettoyés. En cas de manquement à ces obligations, les travaux de nettoyage et de réparation nécessaires, provoqués par un maniement non-conforme seront facturés au prorata des coûts.

Frais de manutention du silo (silo 5,5 m3 avec mélangeur instantané)**Temps d'attente:**

Nous facturons les temps d'attente incombant au client pour la dépose, l'enlèvement et le déplacement de silos à partir de 30 minutes:

CHF 110.--/h**Déplacement de silos:**

Déplacement de silo sur le même chantier sans appoint :

CHF 130.--/h

Déplacement de silo vers un autre chantier sans appoint :

CHF 150.--/h

Frais de pesage:

CHF 50.--**Frais de location mélangeur instantané pour container OneWay 800kg**

Frais de location mélangeur instantané Inomix:

CHF 120.- / forfait par objet**Repris du matériel avec note de crédit (sans frais de transport)****Matériel ensilé**

Matériaux résiduels ensilés peuvent être retournés après consultation préalable avec la société DAW Suisse SA. La consommation minimale par silo doit être 50 % de la quantité livrée en kg, respectivement maximale 50 % du matériel résiduel de la quantité livrée est légitime d'une note de crédit.

Si après d'une contrôle le matériel est évalué comme réutilisable, la quantité résiduel pesée va être crédité avec 80 % de la valeur nette de la vente. Quantités restants sous 200 kg ne font pas l'objet d'une rémunération.

Matériel en générale

Si la société DAW Suisse SA juge les matières premières rapportées, respectivement reprises après entente préalable réutilisables suite à un examen approfondi, les produits seront crédités à l'acheteur, après déduction des frais de reprise (20 - 50 %).

DAW Suisse SA

A

A/F-Verdüner	20
AkkordLeichtspachtel H	17
AkkordRollspachtel	17
Akkordspachtel fein/mittel	17
Akkordspachtel KF	17
Akkordspachtel SF Plus	17
Amphibolin	12
AmphiSilan Fassadenputz Fein	16
AmphiSilan Fassadenputze	16
AmphiSilan Grundierfarbe	7
AmphiSilan Grundierfarbe Nespri-Tec	7
AmphiSilan Nespri-TEC NQG	14
AmphiSilan NQG	13
AmphiSilan Putzfestiger	6
AmphiSilan Tiefgrund LF	6
AmphiSilan Volltonfarben	40
AmphiSilan-Compact	14
Aqua 2K PU-Lack	22
Aqua Sperrgrund	11
Aqua-inn N°1	12
AVA-AmphiColor	39

C

Capacoll GK	29
CapaCoustic Melapor	32 - 33
CapaCoustic Resipor	33
Capacryl Airless Füller	21
Capacryl Aqua PU Gloss	21
Capacryl Aqua PU Mat	22
Capacryl Aqua PU Primer	21
Capacryl Aqua PU Satin	22
Capacryl Haftprimer	21
Capacryl Holz-IsoGrund	23
Capacryl Holzschutz-Grund	23
Capacryl mix Spray-Tec	22
Capacryl mix Spray-Tec Primer	21
Capacryl Spray-Tec	22
Capacryl Spray-Tec RAL 9006	22
Capadecor Arte-Lasur	27
Capadecor Calcino Romantico	28
Capadecor Calcino-Color	28
Capadecor CapaGold	27
Capadecor CapaSilber	27
Capadecor Deco-Lasur	27
Capadecor DecoGrund	27
Capadecor Effekt-Grund	27
Capadecor FantasticFleece	31
Capadecor Metalloctryl	27
Capadecor MultiStruktur	28
Capadecor PearlWhite	28
Capadecor RF-Coll	31
Capadecor StuccoDecor DI LUCE	28
Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion	28
Capadecor Stucco Eleganza	28
Capadecor Stucco Satinato	28
Capadecor Switch Desert Light	28
Capadecor Switch Lagoon Water	28
Capa-DIN	8

Capadur Color Wetterschutzfarbe NQG	23
Capadur DecorLasur	24
Capadur GreyWood	24
Capadur Parkett- und SiegelLack	26
Capadur Repair System	20
Capadur Silverstyle	24
Capadur Twin Proof	24
CapaGrund Universal	7
Capalac 1K Füllprimer	20
Capalac 1K Klarlack	20
Capalac 2K Epoxy Grundierung	20
Capalac Allgrund	18
Capalac BaseTop	19
Capalac Dickschichtlack	19
Capalac Elastofill	20
Capalac GrundierWeiss	18
Capalac Heizkörperlack (Spray)	20
Capalac Heizkörperlack	18
Capalac Holz-Imprägniergrund	18
Capalac Isoliergrund	20
Capalac Kunstharz-Klarlack	20
Capalac Lackspachtel	20
Capalac mix Abtönpasten	43
Capalac PU-Haftemail	19
Capalac PU-Haftemail Pro	19
Capalac PU-Härter	20
Capalac Rapid Primer	18
Capalac Seidenmatt-Buntlack	19
Capalac SL Gloss	19
Capalac Vorlack	18
Capaplex	6
Caparol Binder	15
Caparol Fungizid	15
Caparol Rauhfaserfarbe	10
CaparolColor Abtönfarben	38
CapaSan	10
CapaSil-Eco	9
Capatect Fassadenputze	16
Capatect Gewebe 650	17
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190	17
Capatect ZF-Spachtel 699	17
CapaTint Abtönpasten	42
CapaTop-plus	8
Capatox	7
CapaTrend / Airfix	9
Capaver AkkordVliese	30
Capaver Gewebegrundierung	29
Capaver Glasgewebe	29
Capaver SH Zwischenbeschichtung	29
Cap-elast Phase 1	15
Cap-elast Phase 2	15
Cap-elast Riss-Spachtel	15
Cap-elast Streichputz	15
Classidur Goldenclassic	12
Classidur Universal Primer	12
Classidur Verdüner	12
ColorExpress Abtönpasten	42 - 43

Article **page****D**

Danske Classic Lasur	25
Danske Holzgel Aqua	24
Danske Imprägniergel	26
Danske Imprägnier-Grund	23
Danske RenoTech	23
Danske Top-Lasur	25
Disbocret 506 Planspachtel	35
Disbocret 507 Multitec-Mörtel	35
Disbocret 510 Füllschicht	35
Disbocret 515 Betonfarbe	35
Disbocret 518 Flex-Finish	35
Disbocret 535 BetonLasur	35
Disbofug 225 Acryl-Fugendicht	35
Disbomulti 209 Fliesen- und Vielzweckkleb.	35
Disbon 404 Acryl-Siegel	34
Disbon 405 Klarsiegel	34
Disbon 481 EP-Uniprimer	18
Disbon 973 Kupferband	12
Disbopox 442 GaragenSiegel	34
Disbopox 443 EP-Imprägnierung	35
Disbopox 455 Contact R10	35
Disbopox 447 Wasserepoxid	34
Disboxan 450 Fassadenschutz	7
Disboxan 452 Wetterschutz	7
Dupa-Grund	6
Dupa-Haftgrund	7
Dupa-inn N°1	12
Duparol	15

E

ElectroShield	10
Erfurt Rauhfaser	31
Erfurt Variovliese	31

F

Fibrosil	15
Filtergrund grob	11
FungiGrund	6
Fungitex-W	11

H

Histolith Antik-Lasur	27
Histolith Fassadenkalk	15
Histolith Innenkalk	10
Histolith Kalkschlämme	15
Histolith Kristallin	14
Histolith Kristallin-Fixativ	6
Histolith Leinölfarbe	23
Histolith Renovierspachtel	17
Histolith Volltonfarben	40

I

IndekoGeo	8
Indeko-plus	8
Indeko-W	11
Iso-Deck	12

Article **page****L**

Latex Gloss 60	11
Latex Samt 10	11
Latex Satin 20	11
Leergebinde	37
Lösemittel Winoil	36

M

Magnet 1100 VB	30
Magnetvlies	30
Muresko	13
Muresko Nespri-TEC	13

N

NespriFiXX	8
NespriSilan	9

O

OptiGrund E.L.F.	6
------------------	---

P

PermaSilan	15
Pintasol	41
PremiumColor	8
PU-AlkydGeo	22
Putzgrund 610	7

R

Reibeputz R 15	16
RucoBlanc	12
Rustikputz K 15	16

S

SeidenLatex	11
Sensitiv	10
SilicoDeck-plus	9
SiliGrund	7
SiliTop Pro	9
Sylitol Bio-Innenfarbe	10
Sylitol Fassadenputze	16
Sylitol Konzentrat 111	6
Sylitol® Natura	10
Sylitol NQG Konzentrat	6
Sylitol-Finish 130	14
Sylitol-Finish 130-W	14
Sylitol-Minera	14
Sylitol-NQG	14

T

ThermoSan NQG	13
ThermoSan Nespri-TEC NQG	13
Tiefgrund TB	6



CAPAROL

La peinture naturellement.

Points de vente Caparol près de chez vous



DAW Suisse SA

Gewerbestrasse 6
8606 Nänikon

T. +41 (0)43 399 42 22

F. +41 (0)43 399 42 23

www.caparol.ch

info@caparol.ch



CAPAROL

La peinture naturellement.