




Pitture per interni

Innovative, efficienti e sostenibili



Qualità da vivere.

Sostenibili, resistenti e innovative

Le pitture hanno da sempre aiutato l'uomo a valorizzare gli ambienti abitativi e a proteggere i propri beni dagli agenti atmosferici e dal decadimento.

Ad oggi le pitture non hanno perso la loro utilità originaria, ma hanno addirittura esteso in modo esponenziale la loro funzionalità – sotto molteplici aspetti anche grazie agli sviluppi introdotti dal marchio Caparol del gruppo DAW, Deutsche Amphibolin-Werke.

L'affascinante ambito applicativo delle nostre pitture e dei nostri materiali ci ha sempre ispirati a ricercare e a sviluppare nuovi prodotti al passo con i tempi. Alla ricerca di standard di qualità superiori, negli anni abbiamo sempre confidato nella forza delle nostre idee innovative.

Quale azienda indipendente a conduzione familiare di quinta generazione, la sostenibilità è per DAW fin dall'origine un principio imprenditoriale fondamentale. Dal 1895 ci concentriamo su prodotti e sistemi innovativi di elevato livello qualitativo, che si sono già guadagnati i massimi riconoscimenti grazie anche alla precoce adesione ai moderni principi di tutela ambientale, salute abitativa ed efficienza energetica.

Che si tratti di nuove costruzioni, di risanamento o di ammodernamento energetico – i prodotti di Caparol offrono soluzioni funzionali e decorative personalizzate per ogni esigenza, per garantire il massimo mantenimento del valore e ambienti abitativi più gradevoli in assoluto.

Con la stessa ispirazione che ci guida nella realizzazione dei nostri prodotti, ci dedichiamo anche all'ulteriore sviluppo dei nostri servizi. Possibilità di aggiornamento professionale attraverso la Caparol Akademie, sviluppo di soluzioni cromatiche e strumenti creativi, consulenze specialistiche altamente professionali per una corretta scelta dei materiali in base alle strutture da rivestire – sono solo alcuni dei numerosi servizi che con grande passione mettiamo quotidianamente a disposizione dei nostri clienti.

L'orientamento coerente dei prodotti verso le reali necessità applicative rappresenta per noi una priorità, così come il netto orientamento dei nostri servizi verso le esigenze della clientela. In questo modo creiamo valori di affidabilità e sostenibilità per i nostri partner, per i nostri clienti e per il comparto artigianale.

Caparol – innovazione dalla tradizione.

Loro DAW Svizzera SA





Pitture per interni Caparol:
l'assortimento completo 6

Pitture in dispersione 8

Pitture a base di resina siliconica 10

Pitture minerali 11

Pitture al lattice 12

Pitture del benessere 13

Pitture additivate 14

Pitture isolanti | Fondi 16

Pitture isolanti | Rivestimenti 17

Strumenti di progettazione 18

Pitture per interni Caparol: Innovative, efficienti e sostenibili



Una delle tendenze più evidenti degli ultimi decenni è stata la svolta verso l'impiego di pitture e vernici rispettose dell'ambiente e della salute. Noi abbiamo prontamente riconosciuto e tradotto in pratica questa nuova esigenza dei consumatori. Le pitture per interni di Caparol sono molto richieste perché riuniscono eccezionali caratteristiche di qualità e sostenibilità. Dato che trascorriamo la maggior parte della nostra vita in ambienti chiusi, garantire un clima salutare nell'ambito abitativo e non solo rappresenta una priorità assoluta. In particolare negli ambienti sensibili, come la stanza dei bambini, il soggiorno o la camera da letto, dovrebbero essere impiegate pitture per interni di qualità superiore.

Caparol con il suo assortimento completo di pitture per interni vi offre in tale ambito una vastissima scelta di prodotti. In questo modo potrete disporre del prodotto giusto per ogni tipo di applicazione. Ogni giorno lavoriamo per voi per offrirvi la più ampia scelta di tonalità cromatiche: le pitture per interni Caparol sono pigmentabili con il sistema ColorExpress in oltre 150'000 colori per soddisfare ogni vostro desiderio. Il nostro sistema colorimetrico individuerà con voi sempre la formula cromatica ottimale. La determinazione precisa del colore non è per noi una sfida, bensì una passione. E dato che il mondo non sta fermo a guardare, i reparti di ricerca e sviluppo Caparol lavorano costantemente per voi per migliorare ulteriormente e rendere ancora più sostenibili i nostri prodotti.

Per quanto gli obiettivi da raggiungere possano essere impegnativi, noi garantiamo sempre risultati ottimali.



Philipp Turke | Colorimetria | Nänikon

Pitture in dispersione

resa elevata

Pitture a base di resina siliconica

sicure

Pitture minerali

sostenibili

Pitture al lattice

resistenti



Pitture del benessere

intelligenti

Pitture additivate

preventive

Pitture isolanti Fondi

risolutive

Pitture isolanti Rivestimenti











efficaci



Pitture in dispersione




















				
Prodotto	Indeko-plus	PremiumColor	PremiumFine	CapaTop-plus
Classe di resistenza all'abrasione ad umido	1	1	2	2
Coprenza	1	–	2	1
Grado di brillantezza	opaco	opaco	opaco	opaco
Descrizione	La pittura per interni d'eccellenza: una classe a parte. Resa estremamente elevata e conveniente per finiture di pregio, adatta per pareti, soffitti e tutte le superfici interne. Indeko-plus possiede un doppio potere coprente, e per questo richiede generalmente una sola mano di applicazione.	Qualità superiore per colori eccezionalmente brillanti ed altamente resistenti. Per colori intensi su pareti e soffitti interni sottoposti ad elevate sollecitazioni meccaniche.	Pittura opaca premium per interni, per superfici particolarmente raffinate. Consente di ottenere una superficie molto liscia e quasi priva di struttura.	Pittura opaca per interni con caratteristiche biologiche ottimali, elevato punto di bianco e alta resa. Per la tinteggiatura resistente di pareti e soffitti e di tutte le superfici interne.
Punti di forza	<ul style="list-style-type: none"> • altissimo punto di bianco • eccezionale ritoccabilità • altissimo potere coprente • altamente riempitiva • ecologica e pressoché inodore 	<ul style="list-style-type: none"> • limita l'effetto scrittura • superficie altamente resistente • intensa brillantezza cromatica • a basso livello di emissioni ed esente da solventi • resistente ai prodotti detergenti e disinfettanti in fase acquosa 	<ul style="list-style-type: none"> • altissimo punto di bianco • elevato potere coprente • lungo tempo di lavorabilità • ottima ritoccabilità • struttura molto fine 	<ul style="list-style-type: none"> • accentua il punto di bianco • eccezionale ritoccabilità • elevato potere coprente • altamente riempitiva • ecologica e pressoché inodore
Formato contenitore	1.25 l CE 2.50 l CE 7.50 l CE 12.50 l CE 20.00 kg	1.25 l CE 2.50 l CE 7.50 l CE 12.50 l CE	12.50 l	20.00 kg
Logo	  	   powered by 	  	  













NespriFiXX	CapaTrend	CapaDIN
3	3	3
1	2	2
opaco	opaco	opaco
<p>Speciale pittura per interni per la finitura razionalizzata con sistema a spruzzo senza nebbia Nespri-TEC. Per la finitura altamente coprente e opaca di pareti e soffitti.</p>	<p>Il multitalento. Pittura per interni altamente coprente e pronta all'uso. Per la tinteggiatura di pareti e soffitti e di tutte le superfici interne. Eccezionalmente adatta per prima tinteggiatura o rinnovamento.</p>	<p>Per molteplici rivestimenti di pareti e soffitti interni. Grazie alla facile lavorabilità, CapaDIN è particolarmente adatta per gli ambienti pubblici, in quanto si ottiene un'elevata resa superficiale.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • senza formazione di nebbia con il sistema a spruzzo Nespri-TEC • altissimo potere coprente • elevato potere riempitivo • a basso livello di emissioni ed esente da solventi • ecologica e pressoché inodore 	<ul style="list-style-type: none"> • accentua il punto di bianco • elevato potere riempitivo • leggermente isolante • disponibile nella qualità pronta all'uso Airfix • nero disponibile come colore standard 	<ul style="list-style-type: none"> • facile lavorabilità • altissima resa • elevato potere riempitivo • disponibile nella qualità pronta all'uso Airfix • ecologica e pressoché inodore
<p>12.50 l CE 25.00 l</p>	<p>7.50 l CE 12.50 l CE 20.00 kg 25.00 l Airfix</p>	<p>15.00 l 25.00 l Airfix</p>
  	   	  



Pitture a base di resina siliconica

				
Prodotto	SilicoDeck-plus	SiliTop-Pro	CapaSil-Eco	NespriSilan
Classe di resistenza all'abrasione ad umido	1	1	2	2
Coprenza	1	1	1	1
Grado di brillantezza	opaco	opaco	opaco	opaco
Descrizione	Pittura a base di resina siliconica di qualità superiore per superfici di pareti e soffitti con forte luce radente. Grazie all'eccellente lavorabilità e agli elevati valori di tempo aperto, è possibile un'applicazione omogenea anche su grandi superfici continue.	Pittura siliconica universale ad alto rendimento per ambienti abitativi con lunghi tempi di lavorabilità e limitata tendenza agli schizzi.	Pittura per ambienti abitativi a base di resine siliconiche – produttivo ed economico.	Speciale pittura siliconica per interni per la finitura razionalizzata con sistema a spruzzo Nespri-TEC.
Punti di forza	<ul style="list-style-type: none"> • altissimo punto di bianco • lungo tempo di lavorabilità • altissimo potere coprente • ottima ritoccabilità • con ridotte tensioni • elevata permeabilità al vapore acqueo 	<ul style="list-style-type: none"> • altissimo punto di bianco • elevato potere coprente • lungo tempo di lavorabilità • ottima ritoccabilità • con ridotte tensioni 	<ul style="list-style-type: none"> • accentua il punto di bianco elevato potere coprente • lungo tempo di lavorabilità • ottima ritoccabilità • disponibile nella qualità pronta all'uso Airfix 	<ul style="list-style-type: none"> • senza formazione di nebbia con il sistema a spruzzo Nespri-TEC • esente da solventi e plastificanti • altissimo potere coprente • elevato potere riempitivo • ottima ritoccabilità
Formato contenitore	12.50 l CE 20.00 kg	20.00 kg 25.00 l	20.00 kg 25.00 l	12.50 l CE 25.00 l
Logo	   	  	  	    








Pitture minerali

			
Prodotto	Histolith Innenkalk	Sylitol Bio-Innenfarbe	Sylitol® Natura
Classe di resistenza all'abrasione ad umido	–	3	2
Coprenza	1	2	2
Grado di brillantezza	opaco	opaco	opaco
Descrizione	Pittura a calce per interni a base di calce idrata additivata con olio di lino. Per superfici soggette all'umidità e come materiale di rivestimento specifico per edifici storici e monumentali.	La pittura minerale per ambienti abitativi. Per rivestimenti di pregio a base di silicati su pareti e soffitti nell'intero ambiente abitativo. Grazie alla formula anallergica controllata, è un prodotto ideale per le persone allergiche.	Per superfici a base minerale opaca in ambienti interni. Grazie all'elevata permeabilità al vapore acqueo di questa pittura, la capacità di assorbimento del fondo minerale non viene limitata. Sylitol® Natura è a base di materie prime naturali.
Punti di forza	<ul style="list-style-type: none"> • altamente permeabile al vapore acqueo • assorbente e traspirante • con ridotte tensioni • più volte sovraverniciabile 	<ul style="list-style-type: none"> • priva di conservanti • igienicamente sicura per l'aria ambiente • esente da sostanze volatili ad effetto fogging • altamente aperta alla diffusione • certificato «indicato per persone allergiche» • lavorabilità ultrafacile 	<ul style="list-style-type: none"> • per superfici a base minerale opaca • igienicamente sicura per l'aria ambiente • a base di materie prime naturali • altamente aperta alla diffusione • resistenza all'abrasione ad umido classe 2 • lavorabilità ultrafacile
Formato contenitore	12.50 l	2.50 l CE 12.50 l CE	12.50 l
Logo		   	  





Pitture al lattice

				
Prodotto	Latex Gloss 60	Latex Satin 20	Latex Samt 10	Seidenlatex
Classe di resistenza all'abrasione ad umido	1	1	1	2
Coprenza	2	2	2	2
Grado di brillantezza	lucido	lucido satinato	opaco satinato	lucido satinato
Descrizione	Per rivestimenti interni altamente resistenti su superfici soggette a forti sollecitazioni da contatto o da sporcizia. Eccezionale per la finitura di rivestimenti murali in fibra di vetro Capaver.	Pittura al lattice di qualità per superfici interne fortemente soggette a sollecitazioni. Particolarmente adatta per rinnovare le superfici o da sovrapporre a tappezzerie in fibra grezza, in rilievo o gofrate, nonché per i rivestimenti murali in fibra di vetro Capaver.	Per superfici interne soggette a sollecitazioni con finitura ad effetto opaco satinato. Particolarmente adatta come pittura su supporti strutturati.	Per superfici interne molto resistenti alle sollecitazioni e all'usura, strutturalmente stabili con effetto satinato brillante. Adatta in particolare per le superfici soggette a forti sollecitazioni.
Punti di forza	<ul style="list-style-type: none"> • a basso livello di emissioni • esente da solventi e plastificanti • esente da sostanze volatili ad effetto fogging • resistente ai prodotti detergenti domestici e disinfettanti in fase acquosa • strutturalmente stabile 	<ul style="list-style-type: none"> • a basso livello di emissioni • esente da solventi e plastificanti • esente da sostanze volatili ad effetto fogging • resistente ai prodotti detergenti domestici e disinfettanti in fase acquosa • accentua il punto di bianco 	<ul style="list-style-type: none"> • strutturalmente stabile • esente da sostanze volatili ad effetto fogging • aperta alla diffusione • facile lavorabilità • resistente ai prodotti detergenti domestici e disinfettanti in fase acquosa 	<ul style="list-style-type: none"> • accentua il punto di bianco • altamente lavabile • aperta alla diffusione • disponibile nella qualità pronta all'uso Airfix • resistente agli alcali, quindi insaponificabile
Formato contenitore	12.50 l CE	12.50 l CE 12.50 l	12.50 l CE 12.50 l	2.50 l CE 7.50 l CE 12.50 l CE 25.00 l Airfix
Logo	  	  	  	   

Pitture del benessere



			
Prodotto	ElectroShield	CapaSan	Sensitiv
Classe di resistenza all'abrasione ad umido	–	3	3
Coprenza	1	1	2
Grado di brillantezza	opaco	opaco	opaco
Descrizione	Rivestimento di fondo schermante per ridurre l'elettrosmog a bassa e alta frequenza in ambienti interni.	Pittura per interni con azione fotocatalitica per il miglioramento dell'igiene ambientale.	La pittura per ambienti sicuri di qualità superiore – indicata per persone allergiche. Non contiene conservanti.
Punti di forza	<ul style="list-style-type: none"> • conduttivo, riduce le radiazioni di oltre il 99.5% • esente da solventi • favorisce l'adesione • ecologico e di odore gradevole • emissioni minime • aperto alla diffusione del vapore 	<ul style="list-style-type: none"> • azione fotocatalitica • ecologica • aperta alla diffusione • elevato potere coprente • esente da sostanze volatili ad effetto fogging • esente da solventi e plastificanti 	<ul style="list-style-type: none"> • esente da conservanti • formula brevettata • esente da solventi e plastificanti • esente da sostanze volatili ad effetto fogging • igienicamente sicura per l'aria ambiente • certificato «indicato per persone allergiche»
Formato contenitore	12.50 l	15.00 l CE	15.00 l
Logo		  	  

Pitture additivate

		
Prodotto	Fungitex-W	Indeko-W
Classe di resistenza all'abrasione ad umido	1	2
Coprenza	2	2
Grado di brillantezza	opaco satinato	opaco
Descrizione	Pittura al lattice con azione fungicida e battericida. Particolarmente adatta per l'impiego in locali professionali umidi, come macelli, caseifici, ospedali, ambienti sanitari e abitativi.	Per rivestimenti sanitari di pregio su superfici interne attaccate dalle muffe e per rivestimenti preventivi di superfici soggetti alla formazione di muffe.
Punti di forza	<ul style="list-style-type: none"> • quasi inodore • aperta alla diffusione • film-conservante per la protezione da azioni fungine e batteriche • altamente lavabile • resistente ai disinfettanti diluiti con acqua 	<ul style="list-style-type: none"> • ecologica e pressoché inodore • eccezionale ritoccabilità • a basso livello di emissioni ed esente da solventi • film-conservante per la protezione da azioni fungine e batteriche • aperta alla diffusione
Formato contenitore	12.50 l	12.50 l
Logo		







Pitture isolanti Fondi

		
Prodotto	Aqua Sperrgrund	Filtergrund grob
Classe di resistenza all'abrasione ad umido	–	–
Coprenza	–	–
Grado di brillantezza	opaco	–
Descrizione	Fondo isolante idrodiluibile per interni con proprietà favorevoli all'adesione. Per l'isolamento contro macchie di nicotina, sostanze che rilasciano colore, macchie di ruggine e aloni d'acqua.	Fondo isolante ecologico per interni, funge da barriera contro le macchie da nicotina, acqua, ruggine e grasso prima dei successivi rivestimenti strutturanti.
Punti di forza	<ul style="list-style-type: none"> • idrodiluibile • ecologico • elevato effetto isolante • elevato potere adesivo • resistente agli alcali • quasi inodore 	<ul style="list-style-type: none"> • idrodiluibile • ecologico • lavorazione facile • lega lo sporco e le tracce di colorazione • aperto alla diffusione • elevato potere adesivo
Formato contenitore	12.50 l	12.50 l
Logo		



Pitture isolanti Rivestimenti

			
Prodotto	Aqua-inn N°1	IsoDeck	Dupa-inn N°1
Classe di resistenza all'abrasione ad umido	1	2	2
Coprenza	1	1	1
Grado di brillantezza	opaco	opaco	opaco
Descrizione	Pittura isolante idrodiluibile altamente coprente per interni. Pittura di isolamento acustico per restauro poco soggetta a tensioni.	Pittura speciale per interni con effetto barriera contro le macchie da nicotina. In particolare per ambienti abitativi, uffici, ristoranti, alberghi ecc., in quanto non necessita di lunghi tempi di attesa e non emette odori fastidiosi.	Pittura isolante monostato a base di solventi per interni. Particolarmente adatta come applicazione isolante su superfici soggette a macchie di nicotina e ad aloni secchi d'acqua.
Punti di forza	<ul style="list-style-type: none"> • con ridotte tensioni • elevato effetto isolante • non ingiallisce • elevato potere coprente • accentua il punto di bianco • come pittura di fondo e di finitura 	<ul style="list-style-type: none"> • esente da solventi e plastificanti • idrodiluibile • ecologica e pressoché inodore • elevato effetto isolante • aperta alla diffusione • asciugatura rapida 	<ul style="list-style-type: none"> • elevato effetto isolante • elevato potere coprente • con ridotte tensioni • resistente allo sfregamento • aperta alla diffusione • insensibile al gelo
Formato contenitore	12.50 l	12.50 l	12.50 l
Logo			

Strumenti di progettazione




Trasferire know-how, visualizzare idee

Strumenti creativi Caparol: un concentrato di competenza e professionalità da rielaborare ed utilizzare in modo facile e comprensibile. Per far sì che i clienti si lascino guidare verso scelte sicure.

Collezioni colore – Per nuove idee e come ausilio di consulenza professionale: Caparol offre collezioni colore complete per tutti i campi d'impiego. Che si tratti di pareti interne o di facciate, di legno, calcestruzzo o pavimentazioni – le diverse collezioni colore rappresentano un ausilio per definire soluzioni cromatiche pressoché per ogni categoria di prodotto. Permettono di visionare tonalità cromatiche e campioni originali oltre a numerose combinazioni di colore.

Cofanetti colore – I diversi cofanetti Caparol rappresentano un'utile dotazione base comprendente una selezione di campioni superficiali, superfici originali, soluzioni di rivestimenti e collezioni colore. I cofanetti rappresentano uno speciale ausilio di progettazione e suggeriscono possibilità creative per interni e per facciate.

Software di progettazione «Spectrum» – Nella progettazione degli ambienti il colore gioca un ruolo fondamentale – e il diverso effetto delle varie tonalità cromatiche dovrebbe sempre essere considerato nel contesto della situazione ambientale specifica. I professionisti lo sanno bene: anche la scelta dei materiali e delle superfici influisce sull'atmosfera che trasmette un ambiente o una facciata. Tanto meglio, quindi, poter visualizzare in anteprima il risultato delle idee progettuali sulla base di fotografie e di simulazioni d'immagine! SPECTRUM permette la rappresentazione fotorealistica di colori e materiali – ideale per mettere alla prova e rielaborare le idee, e per mostrare al cliente l'effetto finale dell'interazione tra i prodotti prescelti. L'interconnessione delle applicazioni di seguito presentate è alla base del software di visualizzazione sviluppato con successo da Caparol: benvenuti nel mondo di SPECTRUM!



Punti vendita Caparol nella vostra zona



DAW Svizzera SA

Gewerbestrasse 6


8606 Nänikon

T. +41 (0)43 399 42 22

F. +41 (0)43 399 42 23

www.caparol.ch

info@caparol.ch



CAPAROL

Qualità da vivere.